

Ninos®

Fighter

Ninos® Fighter

◆Ninos Fighter 活動服

【ISO21942:2019 消防隊員用ステーションユニフォーム】が
2019年に発行されました。
その中のレベル2の性能要求を基準とした活動服に
快適性を加え製品化しました。

辰野株式会社と帝国繊維株式会社との
共同開発した生地は
これまでの耐熱性、耐久性を維持し劣化する
ポリウレタンを使用しないストレッチ性能を加え、
夏場に必要な吸汗速乾性能を付与致しました。
Ninos Fighter は消防隊員の消防活動を
サポートし続けます。

▲ホームページはこちら

消防隊員の防護性、快適性を発揮する
『ニノス ファイター』

目次　contents

・消防吏員活動服…… P.03〜04

・消防吏員活動服 （フルジップ） …… P.05

・消防吏員救助型活動服…… P.06

・消防吏員救助服…… P.07

・生地／後加工…… P.08

・消防吏員救急服…… P.09

・モンベル製品
（ジャケット／パンツ／スリーピングバッグ／シューズ） … P.10

・消防団員活動服…… P.11

・消防団員活動服・アポロキャップ…… P.12

・ファイヤークールベスト…… P.13

・防寒コート…… P.14

・雨衣…… P.15〜16

・女性消防団員制服・冬＆ネクタイ…… P.17

・女性消防団員制服・夏＆小物…… P.18

・消防用品
（ベルト／反射ベルト／プリスト階級章／ヘルメット） … P.19

・少年消防服 ・ BFC制服 …… P.20

・防災服…… P.21

消防吏員活動服

品番		
	上衣	男性 1301　女性 1313
	6Pパンツ	男性 1303　女性 1315

素材：テイセン

ストレッチアラミド繊維　C/#ブルー・オレンジ

❶ 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。

❷ ストレッチ性
しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。

❸ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。

❹ 速乾性
汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。

※脇部にエアレーションを用いることでヒートストレスを軽減します。

※股部にマチを採用することによりツッパリがなくなり運動が快適になります。



※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。



品番		
	上衣	男性 1306　女性 1317
	4Pパンツ	男性 1308　女性 1319

素材：テイセン

ストレッチアラミド繊維　C/#ブルー・オレンジ

❶ 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。

❷ ストレッチ性
しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。

❸ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。

❹ 速乾性
汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。

男性

単位：cm

上衣

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	裄丈	ネック
AS	72	45	100	75	39
AM	74	47	105	78	40
AL	76	49	110	81	41
ALL	78	51	115	84	42
A3L	80	53	120	87	44
BS	72	49	110	75	42
BM	74	51	115	78	44
BL	76	53	120	81	46
BLL	78	55	125	84	48
B3L	80	57	130	87	50

4Pパンツ

下衣

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
SS	71	3L	91
S	75	4L	95
M	79	5L	99
L	83	6L	104
LL	87	7L	110

6Pパンツ

下衣

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
W70	70	W88	88
W73	73	W91	91
W76	76	W95	95
W79	79	W100	100
W82	82	W105	105
W85	85	W110	110

女性

単位：cm

上衣

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	裄丈	ネック
SS	67	38	84	73	35
S	68	39	91	74.5	36
M	69	40	98	76	37
L	70	41	105	77.5	38
LL	71	42	112	79	39
3L	72	43	119	80.5	40
4L	73	44	126	82	41

下衣

サイズ	ウエスト
S	60
M	65
L	70
LL	75
3L	80
4L	85

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防吏員活動服

品番		
	上衣	1326　フルジップ
	下衣	1303　6pパンツ

素材：テイセン

ストレッチアラミド繊維　C/#ブルー・オレンジ

❶ 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。

❷ ストレッチ性
しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。

❸ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。

❹ 速乾性
汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。



フルジップ式
立襟仕様で頸部の保護も意識。
途中までファスナー開きで、開襟仕様にもなります。

男性

単位：cm

上衣

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	裄丈
AS	72	45	100	75
AM	74	47	105	78
AL	76	49	110	81
ALL	78	51	115	84
A3L	80	53	120	87
BS	72	49	110	75
BM	74	51	115	78
BL	76	53	120	81
BLL	78	55	125	84
B3L	80	57	130	87

下衣

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
W70	70	W88	88
W73	73	W91	91
W76	76	W95	95
W79	79	W100	100
W82	82	W105	105
W85	85	W110	110

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防吏員救助型活動服

品番		
	上衣	1341
	下衣	1343

素材：テイセン

ストレッチアラミド繊維　C/#ブルー・オレンジ

❶ 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。

❷ ストレッチ性
しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。

❸ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。

❹ 速乾性
汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。





男性

単位：cm

	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	裄丈
上衣	SS	73	42	97	77
	S	73	44	101	79
	M	75	46	105	81
	L	77	48	111	84
	LL	79	50	117	86
	3L	81	52	123	89
	4L	81	54	129	91
	5L	81	56	135	94
	6L	81	58	141	95
	7L	81	60	147	96

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
下衣	SS	71	3L	91
	S	75	4L	95
	M	79	5L	99
	L	83	6L	104
	LL	87	7L	110

消防吏員救助服

品番		
	上衣	1351
	下衣	1353

素材：テイセン

ストレッチアラミド繊維　C/#オレンジ

❶ 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。

❷ ストレッチ性
しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。

❸ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。

❹ 速乾性
汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。

❺ オールシーズン
春夏秋冬のオールシーズン着用できます。



フルジップ式
立襟仕様で頸部の保護も意識。
途中までファスナー開きで、開襟仕様にもなります。

男性

単位：cm

	サイズ	着丈	胸囲	裄丈
上衣	SS	73	97	77
	S	73	101	79
	M	75	105	81
	L	77	111	84
	LL	79	117	86
	3L	81	123	89
	4L	81	129	91
	5L	81	135	94

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
下衣	SS	71	LL	87
	S	75	3L	91
	M	79	4L	95
	L	83	5L	99

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

生地／後加工

生地へのこだわり

消防隊員の活動を考え、耐熱性、活動性、快適性、耐久性を実現しました!

帝国繊維製　ストレッチアラミド繊維

TTN326-ST10 ブルー	
混紡率	
メタ系アラミド	65%
パラ系アラミド	5%
ポリエステル	28%
導電性繊維	2%

Ninos® Fighter

TTN42701 オレンジ	
混紡率	
メタ系アラミド	85%
パラ系アラミド	5%
ポリエステル	9%
導電性繊維	1%

吸汗速乾

温酷な環境下における活動時の
ヒートストレス対策を重視。汗によるベタつきを
抑え、ドライな状態をキープします。



ストレッチ

脆化の原因とされるポリウレタンを不使用!
ストレッチ性能を実現。
高い耐久性と活動の両方を追求しました。

オールシーズン対応

オールシーズン型活動服の導入による
予算削減が期待できます。

ワッペン

※オリジナルワッペン制作可能です。デザイン、糸色、字体をご相談ください。

◆楷書体	◆ゴシック体	◆明朝体
特別高度救助隊	特別高度救助隊	特別高度救助隊
特別高度救助隊	特別高度救助隊	特別高度救助隊
特別高度救助隊	特別高度救助隊	特別高度救助隊
救急救命士	救急救命士	救急救命士

転写プリントイメージ

※デザイン・カラーをご相談ください。蓄光、反射等も対応可能です。

◆黒反射文字

◆ネイビー反射文字

◆白文字紺縁反射文字

◆シルバー反射文字

◆オレンジ反射文字

◆蓄光反射オレンジ縁文字

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防吏員救急服

品番		
	夏用立体救急服	長袖 上衣 **70830**
		半袖 上衣 **70840**　下衣 **70850**
	冬用立体救急服	上衣 **70800**　下衣 **70810**

素材：

冬上衣／ストレッチピッケ
ポリエステル90%　綿10%
(再生ポリエステル使用)
制菌マックスペック®加工
導電性繊維ルアナ®使用

冬下衣／ストレッチサキソニー
ウール30%　ポリエステル70%
有機導電性繊維全面混入
キューダス®耐久撥水加工

夏上衣／ポプリン
ポリエステル100%
(再生ポリエステル使用)
導電繊維ルアナ®使用
制菌マックスペック®加工

夏下衣／ストレッチトロピカル
ウール30%　ポリエステル70%
有機導電性繊維全面混入
キューダス®耐久撥水加工



男性

単位：cm

	サイズ	胸囲	着丈	肩幅	長袖丈	ネック	半袖丈
上衣	000号	95	72	42	53	40	19
	00号	100	72	43	53	40	20
	0号	105	72	44	54	40	21
	1号	110	81	47	56.5	40	22
	2号	114	83	48	58.5	41	23
	3号	118	85	49	60.5	42	24
	4号	120	81	50	56.5	43	24
	5号	124	83	52	58.5	45	25
	6号	128	85	54	61.5	47	26

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
下衣	000号	64	5号	85
	00号	67	6号	88
	0号	70	7号	91
	1号	73	8号	95
	2号	76	9号	100
	3号	79	10号	105
	4号	82		

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

mont-bell

モンベル製品

ストームクルーザー ジャケット

品番 1128733

C/#BK、BL、RD、BGN、YL
XS、S、M、L、XL、XXL、M-R（Mゆったり幅）**・L-R**（Lゆったり幅）

高い透湿性を備えたモンベル独自の防水透湿性素材【スーパードライテック®】を使用し、防水性、透湿性、耐久性など、求められる機能を高次元でバランス良く備えたフラッグシップモデル。
裏地には保水しにくい高密度のニットを使用し、さらっとした着心地です。

BK

BL

RD

BGN

YL

BK

アルパインパンツ

品番 1102587

C/#BK、GY、NV、YL
S、M、L、XL、XXL（ショート丈とロング丈もございます。）

ストレッチ性と適度な保温性を備えた高強度モデル。
モンベル独自の防水透湿性素材【スーパードライテック®】を全面に使用。動きやすく快適な着用感です。裾のジッパーを開閉することで裾幅が調節可能なため、登山靴にも対応します。

GY

NV

YL

DGY

シームレスダウンハガー800

品番 1121399

C/#OG
R/ZIP　L/ZIP

高品質な800FP EXダウンと、はっ水加工を施した超軽量シェル素材を組み合わせた軽量スリーピングバッグ。ダウンの片寄りを防ぐための隔壁を廃した、画期的な【スパイダーバッフルシステム】を搭載しています。
国内2,000m級の冬山で幅広く使用できるモデル。

OG

NV

TN

マウンテンクルーザー600

品番 1129748

C/#DGY、NV、TN
24㎝～29㎝（0.5㎝ごと）**、29㎝～31㎝**（1㎝ごと）

軽量で柔らかく、軽装備のトレッキングから小屋泊登山まで幅広く対応するミドルカットの全天候型ブーツです。アッパーにはゴアテックスファブリスクの透湿性を最大限に活かす、耐摩耗性に優れたメッシュを使用。しなやかな高品質スエードレザーで補強しています。

※その他モンベル製品取り扱いがございますのでご希望の方はカタログをお渡し致します。モンベル製品の取り扱いの場合は在庫確認が必要です。

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防団員高視認性立体型活動服

エコ ストレッチタイプ		
ブルー(トロピカル)		
品番	上衣	男性 3468／3469　女性 2468
	下衣	男性 3470／3471　女性 2470

エコ ストレッチタイプ		
ブルー(ツイル)		
品番	上衣	男性 11375／11376　女性 11762
	下衣	男性 11377／11378　女性 11763

エコ ストレッチタイプ		
濃紺		
品番	上衣	男性 11395／11396
	下衣	男性 11397／11398

防炎ストレッチタイプ		
ブルー(トロピカル)		
品番	上衣	男性 3087／3088　女性 3091
	下衣	男性 3089／3090　女性 3092

防炎ストレッチタイプ		
ブルー(ツイル)		
品番	上衣	男性 10743／10744　女性 12686
	下衣	男性 10745／10746　女性 12687

防炎ストレッチタイプ		
濃紺		
品番	上衣	男性 11383／11384
	下衣	男性 11385／11386

腕を動きやすくするため脇の下に継ぎ目を作らない立体裁断を採用。

消防庁「消防団員服制基準」準拠

nuc security wear SW

nuc®(公益財団法人)日本ユニフォームセンター 監修

人間工学に基づくデザイン

人間工学的なアプローチで、動きやすく、機能性や着用性、快適性に富んでいます。

「消防団設備整備費補助金 対象品」

選べる2タイプ

生地のヨコ糸に特殊加工糸、「テクニカルストレッチヤーン」を使用。ストレッチ素材なので、肘や膝などの屈伸運動が楽で、身体への負担が軽減され作業効率もアップします。

エコストレッチタイプ

薄手活動服／厚手活動服
(トロピカル) ／ (ツイル)

■仕様

カラー	ブルー／配色オレンジ (公財)日本消防協会基準色
表生地 (高機能ストレッチツイル)	ポリエステル……80% (再生ポリエステル含む) (グリーン購入法適合) レーヨン……20%
	帯電防止糸混入／抗菌防臭加工

防炎ストレッチタイプ

薄手活動服／厚手活動服
(トロピカル) ／ (ツイル)

■仕様

カラー	ブルー／配色オレンジ
表生地	アクリル系……60% ビニロン……20% ポリエステル……20% (再生ポリエステル含む)

防炎製品
(公財)日本防炎協会

防炎製品認定品
活動服(K-I型)

アジャスター付き

アジャスターの調節で、ズボンの腰回りは快適にフィット。

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

男性

単位：cm

活動服上衣サイズ表

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	裄丈	着丈	ネック
SA	100	90	46	80	76	39
SB	108	98	47	80	76	40
MA	108	98	47	82	78	41
MB	116	106	48	82	78	42
LA	116	106	48	84	80	43
LB	124	116	49	86	80	44
LE	132	126	50	86	80	45
LLE	140	136	51	86	80	46
3LE	148	146	52	86	80	47
4LE	156	154	54	86	80	49

活動服ズボンサイズ表

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
76	76	101	26	90 ハーフ
79	79	104	26.5	
82	82	107	27	
85	85	110	27.5	
88	88	113	28	
91	91	116	28.5	
94	94	119	29	
99	99	124	29.5	
104	104	129	30	
110	110	135	30.5	
115	115	140	31	
120	120	145	31.5	
125	125	150	32	
130	130	155	32.5	
135	135	160	33	

女性

単位：cm

活動服上衣サイズ表

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈
S	91	87	39	57	69
M	98	94	40		
L	105	101	41		
LL	112	108	42		
3L	119	115	43		

活動服ズボンサイズ表

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
S	60	95	25	82cm ハーフ 仕上げ
M	66	98	25.5	
L	71	103	26	
LL	79	108	27	
3L	87	113	28	
4L	95	118	29	

●男女ともエコストレッチタイプ、防炎タイプのサイズは共通です。
●文字入れにつきましては、ご相談ください。
●アポロキャップ・ベルト・長靴・階級章・手袋は別売です。

【受注生産品】ドラゴンキャップ

◆ 丸ワイド六方型アポロキャップ
◆ 庇部のオレンジパイピングにより視認性向上

素材：T474　C/#ブルー・濃紺　ポリエステル100%

フィールドセンサー
水の移動を科学的に解析しその原理（毛細管現象）を編地に応用することにより、汗の吸収・移動・拡散・蒸散機能を実現したニット素材です。

単位：cm

サイズ表

サイズ	許容範囲
S	54～56
M	56～58
L	58～60
LL	60～62
3L	61～63

ブルーメッシュ
品番 1371

共生地
品番 137

濃紺メッシュ
品番 1373

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

ファイヤークールベスト（反射付空調ウェア）

座り作業も快適！ サイドファン仕様

炎天下の作業でもクールダウン!熱疲労軽減!

スマホ対応インナーポケット
ペン差し

高輝度反射材

単位：cm

サイズ表

サイズ	L	LL
着　丈	69	71
肩　幅	45	47
バスト	120	124
裾回りゴム上がり	82	87

最薄！ 最軽量！ 日本製！ 完全コードレスファン

業界初フレグランスケース内臓

コードレスファン烈風（日本製）

POINT 01 ケーブル断線による スパーク事故防止

POINT 02 バッテリー入力部分の スパーク・焼損事故防止

POINT 03 ケーブル断線による 電動ファン事故防止

POINT 04 2重保護回路採用 （電池爆発防止）

炎天下の作業でもクールダウン！　熱疲労軽減!

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

防寒コート(3WAY)

●昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの
蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。
●インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能
(3WAY)。

3WAYの着用ができる

アウターだけで

インナーだけで

アウターとインナーを
組み合わせて

夜間でも驚きの視認性

全方位高輝度反射テープ採用で夜間も安心です。

3WAY防寒コート

■仕様

品番	22119	表生地	ポリエステル…… 100%

単位：cm

サイズ表

サイズ	着丈	バスト	裄丈
SS	73	114	83
S	75	118	85
M	77	122	87
L	79	128	89
LL	81	134	91
3L	83	140	93
4L	83	146	95
5L	83	152	97

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防服メーカーが提案する 消防レインウエア

RAIN WEAR

	抜群のストレッチ性能	耐久性No.1	スタンダードモデル
品名	スパーダ ストレッチレイン	アルドラレイン	セーフティーレインスーツ スクード
セールスポイント	弊社レインウェア部門採用 実績No.1！ 高い耐水圧と透湿性は蒸れを防ぎストレッチ素材と立体縫製により、着心地を追求した高視認ハイスペックレインウェア。	過酷な現場を耐え抜く、驚異の耐久性! 突き刺し・引っ張り・引裂きに強いオックスフォード生地を採用。現場活動強化型ストロングレインウェア。	カラー展開が霊富! スタンダードレインウェア 安全な現場活動のための標準スペック搭載。360°反射素材で夜間の活動も安心。現場活動のスタンダード型レインウェア。
表地素材	ポリエステル100%	ポリエステル100% ナイロン100%	ポリエステル100%
裏地素材	TPUラミネート	PUラミネート	PVC
カラー	・オレンジ × ネイビー ・イエロー × ネイビー		・蛍光オレンジ ・蛍光イエロー ・ネイビー ・イエロー
サイズ	SS〜50L		S〜20L
耐水圧 (mm)	15,000		10,000
透湿性 (g／㎡／24h)	15,000	10,000	–
ストレッチ性能	ストレッチ生地使用	–	–
縫製	立体裁断縫製臀部無縫製		臀部無縫製
フード	パノラマワイドフード		
袖口	面ファスナー調整式		
パンツ裾	裾ロマチ付き面ファスナー調整		
通気性	あり(背中ベンチレーション採用)		
動きやすさ	★★★★★	★★★★	★★★
高視認性	★★★★★	★★★★★★ (萬視認性安全服規格)	★★★★★
耐久性	★★★★	★★★★★	★★★
総合評価	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防団救助能力向上資機材緊急整備事業対象商品

スパーダストレッチレイン

高視認 プリントOK

消防採用 実績No.1

品番 21199

伸縮性
軽くて伸縮する
ストレッチ素材

消防人のための雨天用活動服。
ハイエンドタイプの先を行く、
高視認次世代型ストレッチレインウェア

耐水圧 15,000mm

透湿度 15,000g/m²/24h

安全性 全方位 540°リフレクター

動きやすい立体裁断

メルメット装着時も対応の
パノラマワイドフード

ベンチレーション

動きやすいストレッチ素材
＋
立体裁断

臀部無縫製

蛍光オレンジ × ネイビー

蛍光イエロー × ネイビー

アルドラレイン 高視認性安全服規格合格品

高視認 プリントOK

最新 注目商品

品番 21200

断然強い！

耐久軽量素材

快適!安全! 従来型レインウェアを
上回る高い耐久性能!
隊員を守る盾となる、
消防業界注目の最新レインウェア

耐水圧 15,000mm

透湿度 10,000g/m²/24h

安全性 全方位 540°リフレクター

動きやすい立体裁断

メルメット装着時も対応の
パノラマワイドフード

ベンチレーション採用
通気孔でムレを軽減

動きやすい立体裁断

臀部無縫製

蛍光オレンジ × ネイビー

蛍光イエロー × ネイビー

スクード

高視認 プリントOK

安全重視 スタンダードモデル

品番 70250

耐水圧 10,000mm

安全性 360°リフレクター

レインウェアの基本性能を備えた、安全重視の
総裏メッシュのスタンダードモデル

全方向高輝度ガラスビーズ反射帯付
360°全方向に高輝度ガラスビーズ反射帯を採用。視認性を向上させ、安全な作業をサポート。

臀部無縫製仕様
浸水を防ぎ、耐久性が高まる。
体の動きを妨げず、作業性を向上。

パノラマワイドフード
大型のフードで、ヘルメットの上からも着用可能。透明部分を拡張し、作業視野を大幅に拡大。

ベンチレーション
背面ベンチレーションで、
被服内部のムレを外部に放出し、
被服内の温度の上昇を抑え
快適さを保ちます。

蛍光オレンジ　蛍光イエロー　ネイビー　イエロー

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

女性消防団員制服

冬 団員女子制服

品番				
	冬上衣	3001	冬ブラウス	3151
	冬キュロット	3047	冬制帽	3307
	冬スラックス	3005	ネクタイ	3008

■仕様

上衣・キュロット・スラックス・制帽
ポリエステル……50%（再生ポリエステル含む） 毛……50%

単位：cm

上衣

サイズ	バスト	背肩幅	袖丈	着丈
5S	91	38	54	63
7S	94	39	54	63
7M	94	39	57	66
9S	97	40	54	63
9M	97	40	57	66
11M	100	41	57	66
11L	100	41	60	69
13M	103	42	57	66
15M	106	43	57	66
17M	109	44	57	66

スラックス

ウエスト	ヒップ	股上	股下
58	95	28	65
61	97	29	65
61	99	29	70
64	102	30	65
64	102	30	70
68	106	31	70
68	106	31	75
72	110	32	70
76	114	32	70
80	118	33	70

キュロット

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
5S	58	92	26.5	26
7S	61	95	27.5	26
7M	61	95	27.5	29
9S	64	98	28.5	26
9M	64	98	28.5	29
11M	68	102	29.5	29
11L	68	102	29.5	32
13M	72	106	30.5	29
15M	76	110	31.5	29
17M	80	114	32.5	29

ネクタイ

■仕様

ワンタッチタイプ	テトロン	100%	オレンジ
ストライプタイプ			オレンジ・紺

■仕様

ウール	毛100%	エンジ・紺
テトロン	テトロン 100%	エンジ・紺、シルバー
テトロンレーヨン混	テトロン 65%、レーヨン35%	エンジ・紺

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

夏 団員女子制服

品番				
	夏ベスト	3009	夏キュロット	3014
	夏半袖シャツ	3011	夏制帽	3316
	夏長袖シャツ	3012		

■仕様

シャツ	ベスト・キュロット・制帽
ポリエステル……65% (再生ポリエステル含む) 綿……20% 麻……15%	ポリエステル……50% (再生ポリエステル含む) 毛……50%

単位：cm

ベスト

サイズ	バスト	背肩幅	着丈
5S	85	36	48
7S	88	37	48
7M	88	37	51
9S	92	38	48
9M	92	38	51
11M	95	39	51
11L	95	39	54
13M	98	40	51
15M	101	41	51
17M	104	42	51

シャツ(半袖・長袖)

サイズ	バスト	背肩幅	袖丈		着丈
			半袖	長袖	
5	101	40	24	50	64
7	104	41	24	52	64
9	107	42	24	54	64
11	110	43	24	54	64
13	113	44	25	54	66
15	116	45	25	56	66
17	119	46	25	56	66

キュロット

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
5S	58	92	26.5	26
7S	61	95	27.5	26
7M	61	95	27.5	29
9S	64	98	28.5	26
9M	64	98	28.5	29
11M	68	102	29.5	29
11L	68	102	29.5	32
13M	72	106	30.5	29
15M	76	110	31.5	29
17M	80	114	32.5	29

女性団員用用品

制 帽

■仕様

品番	夏服	3316	冬服	3307
サイズ	S(54)・M(56)・L(58)・LL(60)			
	ポリエステル…… 50% (再生ポリエステル含む) 毛…… 50%			

ワンタッチネクタイ

品番 3008

ショルダーバッグ(革製)

品番 3031

パンプス

■仕様

品番	160
サイズ	22.0cm～24.5cm

女性団員用ワッペン

品番 夏服 3023

品番 冬服 3022

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防用品

ベルト

ベルト(ナイロン/皮)

ローラーバックル
(無地または団マーク入り)
32mm、38mm、40mm、50mm

レンジャー2ピン 40mm、50mm

ナイロンベルト1ピン 40mm

皮ベルト (団マーク入り)
30mm、35mm

ナイロンベルト2ピン 40mm

反射ベルト(反射糸6本入り)

レンジャー2ピン
(オレンジ・ネイビー)
38mm、40mm、50mm

階級章

消防吏員用プリスト階級章

消防司監　消防正監　消防監　消防司令長　消防司令　消防司令補

消防士長　消防副士長　消防士

消防団員用プリスト階級章

団長　副団長　分団長　副分団長　部長　班長　団員

ヘルメット

【受注生産品】

FRP BFCヘルメット

- 軽量型強化FRP樹脂
- 後部の新型ダイヤル機能により
  こどもでもサイズ調整が可能
- 内部に吸収性汗止めを使用
- 内部の天上に通気性の優れた生地を使用

G-2ヘルメット

■仕様

品番	G-2
材質	FRP(ポリエステル樹脂)
使用	飛来落下物用
区分	墜落時保護用

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

少年消防服

少年消防クラブ活動服

品番				
	上　衣	11346	帽　子	11352
	男子ズボン	11348	ベルト	11340
	女子ズボン	11350		



単位：cm

上衣サイズ表

サイズ	胸囲	肩幅	袖丈	着丈	ネック
5S	90	36	45	63	35
4S	94	38	47	65	36
3S	98	40	49	67	37
SS	102	42	51	69	38
S	106	44	53	71	39
M	110	46	55	73	40
L	114	48	57	75	41
LL	118	50	59	77	42
XL	122	52	59	79	43
4L	128	54	59	81	44
5L	134	56	59	81	45
6L	140	58	59	81	46

単位：cm

ズボンサイズ表

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
61×76	61	90	24.5	76
64×76	64	93	25	
67×76	67	96	25.5	
70×80	70	99	26	80
73×80	73	102	26.5	
76×80	76	105	27	
79×80	79	108	27.5	
82×80	82	111	28	
85×80	85	114	28.5	
88×80	88	117	29	
91×80	91	120	29.5	
95×80	95	123	30	
100×78	100	126	31	78
105×78	105	129	32	
110×78	110	132	33	
115×78	115	135	34	
120×78	120	138	35	
125×78	125	141	36	
130×78	130	144	37	

女性ズボンサイズ表

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
4S	40	79	26	70
3S	45	84	26.5	
SS	50	89	27	
S	55	94	27.5	74
M	60	99	28	
L	65	104	28.5	
LL	70	109	29	
XL	78	117	29.5	
4L	86	125	30	
5L	94	133	30.5	
6L	102	141	31	

BFC つなぎ服男子(紺色)

品番				
	つなぎ	11334	靴　下	11341
	ネッカチーフ	11338	靴下止め	11342
	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11336
	ベルト	11340		

単位：cm

サイズ表

サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
小	84	74	84	24	11
中	97	83	94	25	14
大	105	90	100	26	16
特大	110	94	104	28	17

BFC つなぎ服女子(ベージュ)

品番				
	つなぎ	11335	靴下	11341
	ネッカチーフ	11338	靴下止め	11342
	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11337
	ベルト	11340		

単位：cm

サイズ表

サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
小	82	70	84	24	11
中	94	80	94	25	14
大	102	87	100	27	16
特大	108	92	104	29	17

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

防災服

品番	男性 上衣 **1391**／下衣 **1393** 女性 上衣 **1395**／下衣 **1396**

ポリエステル80%　レーヨン20%
反射パイピング入り

男性

単位：cm

防災服上衣サイズ表

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	裄丈	着丈	ネック
SA	100	90	46	80	76	39
SB	108	98	47	80	76	40
MA	108	98	47	82	78	41
MB	116	106	48	82	78	42
LA	116	106	48	84	80	43
LB	124	116	49	86	80	44
LE	132	126	50	86	80	45
LLE	140	136	51	86	80	46
3LE	148	146	52	86	80	47
4LE	156	154	54	86	80	49

防災服ズボンサイズ表

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
76	76	101	26	90 ハーフ
79	79	104	26.5	
82	82	107	27	
85	85	110	27.5	
88	88	113	28	
91	91	116	28.5	
94	94	119	29	
99	99	124	29.5	
104	104	129	30	
110	110	135	30.5	
115	115	140	31	
120	120	145	31.5	
125	125	150	32	
130	130	155	32.5	
135	135	160	33	

女性

単位：cm

防災服上衣サイズ表

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	裄丈	着丈	ネック
S	91	87	39	76	69	38
M	98	94	40	77	69	39
L	105	101	41	78	69	40
LL	112	108	42	78	69	41
3L	119	115	43	79	69	42

防災服ズボンサイズ表

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
S	60	95	25	82 ハーフ
M	66	98	25.5	
L	71	103	26	
LL	79	108	27	
3L	87	113	28	
4L	95	118	29	

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

tatsuno

辰野株式会社

■大阪本社　〒541-0054 大阪市中央区南本町 2丁目2番9号　辰野南本町ビル
TEL. 06-6263-2332 ／ FAX. 06-6263-2791

■東京本社　〒105-0003 東京都港区西新橋 1丁目20番10号　西新橋エクセルビル
TEL. 03-3581-6611 ／ FAX. 03-3580-3167

■枚岡物流センター　〒579-8013 東大阪市西石切町7-1-12　辰野枚岡ビル
TEL. 072-984-1271 ／ FAX. 072-984-1272