

Ninos[®]
Fighter

Ninos[®] Fighter

◆Ninos Fighter 活動服

【ISO21942:2019 消防隊員用ステーションユニフォーム】が

2019年に発行されました。

その中のレベル2の性能要求を基準とした活動服に
快適性を加え製品化しました。

辰野株式会社と帝国繊維株式会社との

共同開発した生地は

これまでの耐熱性、耐久性を維持し劣化する
ポリウレタンを使用しないストレッチ性能を加え、
夏場に必要の吸汗速乾性能を付与致しました。

Ninos Fighter は消防隊員の消防活動を
サポートし続けます。





▲ホームページはこちら

消防隊員の防護性、快適性を発揮する 『ニノス ファイター』

目次 contents

・消防吏員活動服	P.03~04
・消防吏員活動服（フルジップ）	P.05
・消防吏員救助型活動服	P.06
・消防吏員救助服	P.07
・生地／後加工	P.08
・消防吏員救急服	P.09
・モンベル製品 （ジャケット／パンツ／スリーピングバッグ／シューズ）	P.10
・消防団員活動服	P.11
・消防団員活動服・アポロキャップ	P.12
・ファイヤーフールベスト	P.13
・防寒コート	P.14
・雨衣	P.15~16
・女性消防団員制服・冬&ネクタイ	P.17
・女性消防団員制服・夏&小物	P.18
・消防用品 （ベルト／反射ベルト／プリスト階級章／ヘルメット）	P.19
・少年消防服・BFC制服	P.20
・防災服	P.21

消防吏員活動服

品番	上衣	男性 1301	女性 1313
	6Pパンツ	男性 1303	女性 1315

素材：**テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



1 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



2 ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。



3 吸汗性

素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。






4 速乾性




汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。

※脇部に**エアレーション**を用いることでヒートストレスを軽減します。



※股部にマチを採用することによりツッパリがなくなり運動が快適になります。





品番	上衣	男性 1306	女性 1317
	4Pパンツ	男性 1308	女性 1319

素材：**テイセン**

ストレッチアラムド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性
しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。



③ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。



④ 速乾性
汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。

男性

単位：cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	ネック
AS	72	45	100	75	39
AM	74	47	105	78	40
AL	76	49	110	81	41
ALL	78	51	115	84	42
A3L	80	53	120	87	44
BS	72	49	110	75	42
BM	74	51	115	78	44
BL	76	53	120	81	46
BLL	78	55	125	84	48
B3L	80	57	130	87	50

4Pパンツ

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
SS	71	3L	91
S	75	4L	95
M	79	5L	99
L	83	6L	104
LL	87	7L	110

6Pパンツ

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
W70	70	W88	88
W73	73	W91	91
W76	76	W95	95
W79	79	W100	100
W82	82	W105	105
W85	85	W110	110

女性

単位：cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	ネック
SS	67	38	84	73	35
S	68	39	91	74.5	36
M	69	40	98	76	37
L	70	41	105	77.5	38
LL	71	42	112	79	39
3L	72	43	119	80.5	40
4L	73	44	126	82	41

サイズ	ウエスト
S	60
M	65
L	70
LL	75
3L	80
4L	85

消防吏員活動服

品番	上衣	1326	フルジップ
	下衣	1303	6pパンツ

素材：**テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。






③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。




④ 速乾性

汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。



フルジップ式

立襟仕様で頸部の保護も意識。途中までファスナー開きで、開襟仕様にもなります。



男性

単位：cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
AS	72	45	100	75
AM	74	47	105	78
AL	76	49	110	81
ALL	78	51	115	84
A3L	80	53	120	87
BS	72	49	110	75
BM	74	51	115	78
BL	76	53	120	81
BLL	78	55	125	84
B3L	80	57	130	87

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
W70	70	W88	88
W73	73	W91	91
W76	76	W95	95
W79	79	W100	100
W82	82	W105	105
W85	85	W110	110

消防吏員救助型活動服



品番	上衣	1341
	下衣	1343

素材：**テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。




③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。



④ 速乾性

汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。



男性

単位：cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
SS	73	42	97	77
S	73	44	101	79
M	75	46	105	81
L	77	48	111	84
LL	79	50	117	86
3L	81	52	123	89
4L	81	54	129	91
5L	81	56	135	94
6L	81	58	141	95
7L	81	60	147	96

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
SS	71	3L	91
S	75	4L	95
M	79	5L	99
L	83	6L	104
LL	87	7L	110

消防吏員救助型活動服

消防吏員救助服

品番	上衣	1351
	下衣	1353

素材：**テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。



③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。






④ 速乾性

汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。




⑤ オールシーズン

春夏秋冬のオールシーズン着用できます。



フルジップ式

立襟仕様で頸部の保護も意識。途中までファスナー開きで、開襟仕様にもなります。



男性

単位：cm

サイズ	着丈	胸囲	袖丈
SS	73	97	77
S	73	101	79
M	75	105	81
L	77	111	84
LL	79	117	86
3L	81	123	89
4L	81	129	91
5L	81	135	94

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
SS	71	LL	87
S	75	3L	91
M	79	4L	95
L	83	5L	99

生地へのこだわり

消防隊員の活動を考え、耐熱性、活動性、快適性、耐久性を実現しました！

帝国繊維製 ストレッチアラミド繊維



TTN326-ST10 ブルー	
混紡率	
メタ系アラミド	65%
パラ系アラミド	5%
ポリエステル	28%
導電性繊維	2%


Ninos
Fighter



TTN42701 オレンジ	
混紡率	
メタ系アラミド	85%
パラ系アラミド	5%
ポリエステル	9%
導電性繊維	1%

吸汗速乾

温かな環境下における活動時のヒートストレス対策を重視。汗によるベタつきを抑え、ドライな状態をキープします。



ストレッチ

脆化の原因とされるポリウレタンを不使用！ストレッチ性能を実現。高い耐久性と活動の両方を追求しました。



オールシーズン対応

オールシーズン型活動服の導入による予算削減が期待できます。



ワッペン

※オリジナルワッペン制作可能です。デザイン、糸色、字体をご相談ください。

◆楷書体



◆ゴシック体



◆明朝体



転写プリントイメージ

※デザイン・カラーをご相談ください。蓄光、反射等も対応可能です。

◆黒反射文字



◆ネイビー反射文字



◆白文字紺縁反射文字



◆シルバー反射文字



◆オレンジ反射文字



◆蓄光反射オレンジ縁文字



消防吏員救急服

品番	夏用立体救急服	長袖 上衣 70830
		半袖 上衣 70840 下衣 70850
	冬用立体救急服	上衣 70800 下衣 70810




素材：

冬上衣／ストレッチピッケ
ポリエステル90% 綿10%
(再生ポリエステル使用)
制菌マックスベック®加工
導電性繊維ルアナ®使用

冬下衣／ストレッチサキソニー
ウール30% ポリエステル70%
有機導電性繊維全面混入
キューダス®耐久撥水加工

夏上衣／ポプリン
ポリエステル100%
(再生ポリエステル使用)
導電性繊維ルアナ®使用
制菌マックスベック®加工

夏下衣／ストレッチトロピカル
ウール30% ポリエステル70%
有機導電性繊維全面混入
キューダス®耐久撥水加工



男性

単位：cm

サイズ	胸囲	着丈	肩幅	長袖丈	ネック	半袖丈
000号	95	72	42	53	40	19
00号	100	72	43	53	40	20
0号	105	72	44	54	40	21
1号	110	81	47	56.5	40	22
2号	114	83	48	58.5	41	23
3号	118	85	49	60.5	42	24
4号	120	81	50	56.5	43	24
5号	124	83	52	58.5	45	25
6号	128	85	54	61.5	47	26


サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
000号	64	5号	85
00号	67	6号	88
0号	70	7号	91
1号	73	8号	95
2号	76	9号	100
3号	79	10号	105
4号	82		

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防団員高視認性立体型活動服

エコストレッチタイプ ブルー(トロピカル)			エコストレッチタイプ ブルー(ツイル)			エコストレッチタイプ 濃紺		
品番	上衣	下衣	品番	上衣	下衣	品番	上衣	下衣
	男性 3468/3469	女性 2468		男性 11375/11376	女性 11762		男性 11395/11396	
	男性 3470/3471	女性 2470		男性 11377/11378	女性 11763		男性 11397/11398	

防災ストレッチタイプ ブルー(トロピカル)			防災ストレッチタイプ ブルー(ツイル)			防災ストレッチタイプ 濃紺		
品番	上衣	下衣	品番	上衣	下衣	品番	上衣	下衣
	男性 3087/3088	女性 3091		男性 10743/10744	女性 12686		男性 11383/11384	
	男性 3089/3090	女性 3092		男性 10745/10746	女性 12687		男性 11385/11386	



消防庁「消防団員服制基準」準拠



NUC® (公益財団法人) 日本ユニフォームセンター 監修

人間工学に基づくデザイン

人間工学的なアプローチで、動きやすく、機能性や着用性、快適性に富んでいます。

「消防団設備整備費補助金 対象品」

選べる2タイプ

生地はヨコ糸に特殊加工糸、「テクニカルストレッチヤーン」を使用。ストレッチ素材なので、肘や膝などの屈伸運動が楽で、身体への負担が軽減され作業効率もアップします。

エコストレッチタイプ 薄手活動服／厚手活動服 (トロピカル) / (ツイル)		防災ストレッチタイプ 薄手活動服／厚手活動服 (トロピカル) / (ツイル)	
仕様		仕様	
カラー	ブルー／配色オレンジ (公財) 日本消防協会基準色	カラー	ブルー／配色オレンジ
表生地 (高機能ストレッチ ツイル)	ポリエステル……80% (再生ポリエステル含む) (グリーン購入法適合) レーヨン……20% 帯電防止糸混入／抗菌防臭加工	表生地	アクリル系……60% ビニロン……20% ポリエステル……20% (再生ポリエステル含む)



防災製品認定品
活動服(K-I型)



アジャスター付き

アジャスターの調節で、ズボンの腰回りは快適にフィット。



男性

単位：cm

活動服上衣サイズ表	サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈	ネック
	SA	100	90	46	80	76	39
	SB	108	98	47	80	76	40
	MA	108	98	47	82	78	41
	MB	116	106	48	82	78	42
	LA	116	106	48	84	80	43
	LB	124	116	49	86	80	44
	LE	132	126	50	86	80	45
	LLE	140	136	51	86	80	46
	3LE	148	146	52	86	80	47
	4LE	156	154	54	86	80	49

活動服ボトムサイズ表	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	76	76	101	26	
	79	79	104	26.5	
	82	82	107	27	
	85	85	110	27.5	
	88	88	113	28	
	91	91	116	28.5	
	94	94	119	29	
	99	99	124	29.5	
	104	104	129	30	
	110	110	135	30.5	
	115	115	140	31	
	120	120	145	31.5	
	125	125	150	32	
	130	130	155	32.5	
	135	135	160	33	

90
ハーフ

女性

単位：cm

活動服上衣サイズ表	サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈
	S	91	87	39		
	M	98	94	40		
	L	105	101	41		
	LL	112	108	42		
	3L	119	115	43		

57

69

活動服ボトムサイズ表	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	S	60	95	25	
	M	66	98	25.5	
	L	71	103	26	
	LL	79	108	27	
	3L	87	113	28	
	4L	95	118	29	

82cm
ハーフ
仕上げ

- 男女ともエコストレッチタイプ、防災タイプのサイズは共通です。
- 文字入れにつきましては、ご相談ください。
- アポロキャップ・ベルト・長靴・階級章・手袋は別売です。

【受注生産品】ドラゴンキャップ

- ◆丸ワイド六方型アポロキャップ
- ◆底部のオレンジパイピングにより視認性向上

素材：T474 C/#ブルー・濃紺 ポリエステル100%

フィールドセンサー

水の移動を科学的に解析しその原理(毛細管現象)を編地に応用することにより、汗の吸収・移動・拡散・蒸散機能を実現したニット素材です。

単位：cm

サイズ	許容範囲
S	54~56
M	56~58
L	58~60
LL	60~62
3L	61~63



ファイヤークールベスト(反射付空調ウェア) ◇◇◇◇◇

座り作業も快適! サイドファン仕様

炎天下の作業でもクールダウン! 熱疲労軽減!



スマホ対応インナーポケット
ペン差し



高輝度反射材



単位: cm

サイズ	L	LL
着 丈	69	71
肩 幅	45	47
バスト	120	124
裾回りゴム上がり	82	87

最薄! 最軽量! 日本製! 完全コードレスファン

業界初フレグランスケース内蔵

コードレスファン烈風(日本製)

POINT
01

ケーブル断線による
スパーク事故防止

POINT
03

ケーブル断線による
電動ファン事故防止

POINT
02

バッテリー入力部分の
スパーク・焼損事故防止

POINT
04

2重保護回路採用
(電池爆発防止)



バッテリー・
ファン一体型



風向5°



フレグランス
ケース内蔵



薄型



バッテリー
交換式



バッテリー式
最軽量



最長9時間
(充電時間2.5h)



コードレス


炎天下の作業でもクールダウン! 熱疲労軽減!

防寒コート(3WAY)


- 昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。
- インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能(3WAY)。



3WAYの着用ができる



夜間でも驚きの視認性



全方位高輝度反射テープ採用で夜間も安心です。

3WAY防寒コート

■仕様

品番	22119	表生地	ポリエステル…… 100%
----	-------	-----	---------------

單位：cm

サイズ	着丈	バスト	袖丈
SS	73	114	83
S	75	118	85
M	77	122	87
L	79	128	89
LL	81	134	91
3L	83	140	93
4L	83	146	95
5L	83	152	97



防寒コート

消防服メーカーが提案する 消防レインウェア

RAIN WEAR

	抜群のストレッチ性能	耐久性No.1	スタンダードモデル
品名	スパーダ ストレッチレイン	アルドラレイン	セーフティレインスーツ スクード
セールスポイント	弊社レインウェア部門採用 実績No.1! 高い耐水圧と透湿性は蒸れを防ぎストレッチ素材と立体縫製により、着心地を追求した高視認ハイスペックレインウェア。	過酷な現場を耐え抜く、 驚異の耐久性! 突き刺し・引っ張り・引裂きに強いオックスフォード生地を採用。現場活動強化型ストロングレインウェア。	カラー展開が豊富! スタンダードレインウェア 安全な現場活動のための標準スペック搭載。360°反射素材で夜間の活動も安心。現場活動のスタンダード型レインウェア。
表地素材	ポリエステル100%	ポリエステル100% ナイロン100%	ポリエステル100%
裏地素材	TPUラミネート	PUラミネート	PVC
カラー	・オレンジ × ネイビー ・イエロー × ネイビー		・蛍光オレンジ ・蛍光イエロー ・ネイビー ・イエロー
サイズ	SS~50L		S~20L
耐水圧 (mm)	15,000		10,000
透湿性 (g/m ² /24h)	15,000	10,000	—
ストレッチ性能	ストレッチ生地使用	—	—
縫製	立体裁断縫製臀部無縫製		臀部無縫製
フード	パノラマワイドフード		
袖口	面ファスナー調整式		
パンツ裾	裾口マチ付き面ファスナー調整		
通気性	あり(背中ベンチレーション採用)		
動きやすさ	★★★★★	★★★★★	★★★
高視認性	★★★★★	★★★★★ (萬視認性安全服規格)	★★★★★
耐久性	★★★★★	★★★★★	★★★
総合評価	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

消防団救助能力向上資機材緊急整備事業対象商品

スパーダストレッチレイン

品番 21199



伸縮性



軽くて伸縮する
ストレッチ素材

消防人のための雨天用活動服。
ハイエンドタイプの先を行く、
高視認次世代型ストレッチレインウェア



動きやすいストレッチ素材
+ 立体裁断

臀部無縫製

蛍光オレンジ × ネイビー

蛍光イエロー × ネイビー



アルドラレイン

高視認性安全服規格合格品

品番 21200



耐久軽量素材

快適!安全! 従来型レインウェアを
上回る高い耐久性!
隊員を守る盾となる、
消防業界注目の最新レインウェア



動きやすい立体裁断

臀部無縫製

蛍光オレンジ × ネイビー

蛍光イエロー × ネイビー



スクード

品番 70250



レインウェアの基本性能を備えた、安全重視の
総裏メッシュのスタンダードモデル



全方位高輝度ガラスビーズ
反射帯付
360°全方位に高輝度ガラスビーズ
反射帯を採用。視認性を向上させ、
安全な作業をサポート。



臀部無縫製仕様
浸水を防ぎ、耐久性が高まる。
体の動きを妨げず、作業性を向上。



パノラマワイドフード
大型のフードで、ヘルメットの上から
も着用可能。透明部分を拡張し、作業
視野を大幅に拡大。



ベンチレーション
背面ベンチレーションで、
被服内部のムレを外部に放出し、
被服内の温度の上昇を抑え
快適さを保ちます。

蛍光オレンジ

蛍光イエロー

ネイビー

イエロー



女性消防団員制服

冬 団員女子制服

品番	冬上衣	3001	冬ブラウス	3151
	冬キュロット	3047	冬制帽	3307
	冬スラックス	3005	ネクタイ	3008

■仕様

上衣・キュロット・スラックス・制帽
ポリエステル……50% (再生ポリエステル含む)
毛……50%



単位：cm

サイズ	バスト	背肩幅	袖丈	着丈	ウエスト	ヒップ	股上	股下
5S	91	38	54	63	58	95	28	65
7S	94	39	54	63	61	97	29	65
7M	94	39	57	66	61	99	29	70
9S	97	40	54	63	64	102	30	65
9M	97	40	57	66	64	102	30	70
11M	100	41	57	66	68	106	31	70
11L	100	41	60	69	68	106	31	75
13M	103	42	57	66	72	110	32	70
15M	106	43	57	66	76	114	32	70
17M	109	44	57	66	80	118	33	70

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
5S	58	92	26.5	26
7S	61	95	27.5	26
7M	61	95	27.5	29
9S	64	98	28.5	26
9M	64	98	28.5	29
11M	68	102	29.5	29
11L	68	102	29.5	32
13M	72	106	30.5	29
15M	76	110	31.5	29
17M	80	114	32.5	29

ネクタイ



■仕様

ワンタッチタイプ	テトロン	100%	オレンジ
ストライプタイプ			オレンジ・紺

■仕様

ウール	毛100%	エンジ・紺
テトロン	テトロン 100%	エンジ・紺、シルバー
テトロンレーヨン混	テトロン 65%、レーヨン35%	エンジ・紺

夏 団員女子制服

品番	夏ベスト	3009	夏キュロット	3014
	夏半袖シャツ	3011	夏制帽	3316
	夏長袖シャツ	3012		

仕様

シャツ	ベスト・キュロット・制帽
ポリエステル……65% (再生ポリエステル含む)	ポリエステル……50% (再生ポリエステル含む)
綿……………20%	毛……………50%
麻……………15%	

単位：cm

サイズ	バスト	背肩幅	着丈
5S	85	36	48
7S	88	37	48
7M	88	37	51
9S	92	38	48
9M	92	38	51
11M	95	39	51
11L	95	39	54
13M	98	40	51
15M	101	41	51
17M	104	42	51

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
5S	58	92	26.5	26
7S	61	95	27.5	26
7M	61	95	27.5	29
9S	64	98	28.5	26
9M	64	98	28.5	29
11M	68	102	29.5	29
11L	68	102	29.5	32
13M	72	106	30.5	29
15M	76	110	31.5	29
17M	80	114	32.5	29



女性消防団員制服
夏 & 小物

女性団員用用品

制帽



仕様

品番	夏服 3316	冬服 3307
サイズ	S(54)・M(56)・L(58)・LL(60)	
	ポリエステル……50% (再生ポリエステル含む)	
	毛……50%	

ワンタッチ ネクタイ

品番 3008



ショルダーバッグ(革製)

品番 3031



パンプス

仕様	
品番	160
サイズ	22.0cm～24.5cm



女性団員用 ワッペン

品番 夏服 3023



品番 冬服 3022



ベルト

ベルト(ナイロン/皮)




反射ベルト(反射糸6本入り)

レンジャー2ピン
(オレンジ・ネイビー)
38mm、40mm、50mm

階級章

消防吏員用プリスト階級章



消防団員用プリスト階級章



ヘルメット

[受注生産品]

FRP BFCヘルメット

- ◆ 軽量型強化FRP樹脂
- ◆ 後部の新型ダイヤル機能により
こどもでもサイズ調整が可能
- ◆ 内部に吸収性汗止めを使用
- ◆ 内部の天に通気性の優れた生地を使用



G-2ヘルメット

■仕様

品番	G-2
材質	FRP (ポリエステル樹脂)
使用	飛来落下物用
区分	墜落時保護用



少年消防服

少年消防クラブ活動服

品番	上衣	11346	帽子	11352
	男子ズボン	11348	ベルト	11340
	女子ズボン	11350		


単位：cm

単位：cm

サイズ	胸囲	肩幅	袖丈	着丈	ネック
5S	90	36	45	63	35
4S	94	38	47	65	36
3S	98	40	49	67	37
SS	102	42	51	69	38
S	106	44	53	71	39
M	110	46	55	73	40
L	114	48	57	75	41
LL	118	50	59	77	42
XL	122	52	59	79	43
4L	128	54	59	81	44
5L	134	56	59	81	45
6L	140	58	59	81	46

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
61×76	61	90	24.5	
64×76	64	93	25	76
67×76	67	96	25.5	
70×80	70	99	26	
73×80	73	102	26.5	
76×80	76	105	27	
79×80	79	108	27.5	
82×80	82	111	28	80
85×80	85	114	28.5	
88×80	88	117	29	
91×80	91	120	29.5	
95×80	95	123	30	
100×78	100	126	31	
105×78	105	129	32	
110×78	110	132	33	
115×78	115	135	34	78
120×78	120	138	35	
125×78	125	141	36	
130×78	130	144	37	

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
4S	40	79	26	
3S	45	84	26.5	70
SS	50	89	27	
S	55	94	27.5	
M	60	99	28	
L	65	104	28.5	
LL	70	109	29	74
XL	78	117	29.5	
4L	86	125	30	
5L	94	133	30.5	
6L	102	141	31	





BFC つなぎ服男子(紺色)

品番	つなぎ	11334	靴下	11341
	ネッカチーフ	11338	靴下止め	11342
	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11336
	ベルト	11340		

単位：cm

サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
小	84	74	84	24	11
中	97	83	94	25	14
大	105	90	100	26	16
特大	110	94	104	28	17





BFC つなぎ服女子(ベージュ)

品番	つなぎ	11335	靴下	11341
	ネッカチーフ	11338	靴下止め	11342
	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11337
	ベルト	11340		

単位：cm


サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
小	82	70	84	24	11
中	94	80	94	25	14
大	102	87	100	27	16
特大	108	92	104	29	17



防災服

品番 男性 上衣 1391/下衣 1393
女性 上衣 1395/下衣 1396

ポリエステル80% レーヨン20%
反射パイピング入り



男性

単位: cm

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈	ネック
SA	100	90	46	80	76	39
SB	108	98	47	80	76	40
MA	108	98	47	82	78	41
MB	116	106	48	82	78	42
LA	116	106	48	84	80	43
LB	124	116	49	86	80	44
LE	132	126	50	86	80	45
LLE	140	136	51	86	80	46
3LE	148	146	52	86	80	47
4LE	156	154	54	86	80	49

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
76	76	101	26	90 ハーフ
79	79	104	26.5	
82	82	107	27	
85	85	110	27.5	
88	88	113	28	
91	91	116	28.5	
94	94	119	29	
99	99	124	29.5	
104	104	129	30	
110	110	135	30.5	
115	115	140	31	
120	120	145	31.5	
125	125	150	32	
130	130	155	32.5	
135	135	160	33	

女性

単位: cm

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈	ネック
S	91	87	39	76	69	38
M	98	94	40	77	69	39
L	105	101	41	78	69	40
LL	112	108	42	78	69	41
3L	119	115	43	79	69	42

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
S	60	95	25	82 ハーフ
M	66	98	25.5	
L	71	103	26	
LL	79	108	27	
3L	87	113	28	
4L	95	118	29	



※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

Memo

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, light gray horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no vertical lines, headers, footers, or other markings present on the page.



辰野株式会社

■大阪本社 〒541-0054 大阪市中央区南本町 2丁目2番9号 辰野南本町ビル
TEL. 06-6263-2332 / FAX. 06-6263-2791

■東京本社 〒105-0003 東京都港区西新橋 1丁目20番10号 西新橋エクセルビル
TEL. 03-3581-6611 / FAX. 03-3580-3167

■枚岡倉庫 〒579-8013 東大阪市西石切町7-1-12 辰野枚岡ビル
TEL. 072-984-1271 / FAX. 072-984-1272