

## 消防隊員の防護性、快適性をサポートし続ける 辰野のニューブランド『ニノス ファイター』



### ◆NINOS Fighter 活動服

【ISO21942:2019 消防隊員用ステーションユニフォーム】が2019年に発行されました。 その中のレベル2の性能要求を基準とした活動服に快適性を加え製品化しました。

辰野株式会社と帝国繊維株式会社との共同開発した生地は これまでの耐熱性、耐久性を維持し劣化するポリウレタンを使用しないストレッチ性能を加え、 夏場に必要な吸汗速乾性能を付与致しました。

NINOS Fighter は消防隊員の消防活動をサポートし続けます。

## 目次 contents

・消防吏員活動服······ P.O	3~04
・消防吏員救助型活動服	P.05
・消防吏員救急服	P.06
・消防吏員救助服	P.07
・モンベル製品 (ジャケット/パーカ)	P.08
・消防団員活動服······ P.O	9~11
・女性消防団員制服	P.12
・少年消防服・BFC制服	P.13
・付属製品(女性団員用用品/ヘルメット/キャップ)	P.14
· 雨衣······ P.15-	~P.16
・防寒コート	P.17
・制電Tシャツ・防災服	P.18
・消防用品 (バンド/ネクタイ/教命胴衣/ヘルメット/プロスト階級音)	D 10

# 





※股部にマチを採用することによ り運動時の力が分散され破け 防止、ツッパリがなくなり運動が 快適になります。





1 ストレッチ

男性 1310/1311 女性 1320

- ② 吸汗速乾
- 3 合理化

単位:cm

	サイス	盾又	屑幅	胸囲	<b></b>	<b>ネック</b>
	AS	72	45	100	75	39
	AM	74	47	105	78	40
	AL	76	49	110	81	41
lμ	ALL	78	51	115	84	42
衣	A3L	80	53	120	87	44
1	BS	72	49	110	75	42
	BM	74	51	115	78	44
	BL	76	53	120	81	46
	BLL	78	55	125	84	48
	B3L	80	57	130	87	50

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
	W70	70	W88	88
┰	W73	73	W91	91
衣	W76	76	W95	95
10	W79	79	W100	100
	W82	82	W105	105
	W85	85	W110	110

単位:cm

	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	裄丈	ネック
	SS	67	38	84	73	35
	S	68	39	91	74.5	36
£	М	69	40	98	76	37
衣	L	70	41	105	77.5	38
	LL	71	42	112	79	39
	3L	72	43	119	80.5	40
	4L	73	44	126	82	41

	サイス	ワエスト
下衣	S	60
	М	65
	L	70
	LL	75
	3L	80
	4L	85

# 消防吏員救助型活動服



# 





素材:

冬上衣/ストレッチピッケ ポリエステル90% 綿10% (再生ポリエステル使用) 制菌マックススペック®加工 導電性繊維ルアナ®使用

半袖 下衣 70810 下衣 70850 下衣 70800 70810

下衣/HY44SK ストレッチサキソニー ウール30% ポリエステル 70% 有機導電性繊維全面混入 キューダス<sup>®</sup>耐久撥水加工

夏上衣/ポプリン ポリエステル100% (再生ポリエステル使用) 導電繊維ルアナ®使用 制菌マックスペック®加工

夏下衣/HY335K トロピカル ウール30% ポリエステル

有機導電性繊維全面混入 キューダス®耐久撥水加工









単位:	cn
-----	----

	サイズ	胸囲	着丈	肩幅	長袖丈	ネック	半袖丈
	000号	95	72	42	53	40	19
	00号	100	72	43	53	40	20
	0号	105	72	44	54	40	21
£	1号	110	81	47	56.5	40	22
衣	2号	114	83	48	58.5	41	23
	3号	118	85	49	60.5	42	24
	4号	120	81	50	56.5	43	24
	5号	124	83	52	58.5	45	25
	6号	128	85	54	61.5	47	26

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
	000号	64	5号	85
	00号	67	6号	88
7	0号	70	<b>7</b> 号	91
₹	1号	73	8号	95
	2号	76	<b>9</b> 号	100
	3号	79	10号	105
	4号	82		

# 消防吏員救助服



ストレッチアラミド繊維 C/#オレンジ



- 1 ストレッチ
- ② 吸汗速乾
- 3 合理化



# mont-bell

モンベル製品

## GO'RE-TEX

### ストームクルーザー ジャケット

品番 1128615

XS、S、M、L、XL、M-R(ゆったり)、 **M-W**(ゆったり)·**L-R**(ゆったり)·**L-W**(ゆったり)

卓越した防水性・透湿性、そして軽量化。全てを備えた 究極のレインウェア。独自のパターンと生地素材によ り、かつていない着心地のよさを実現。



## **GORE-TEX**

# **Thinsulate**

### ドロワットパーカ

品番 1102488

**XS、S、M、L、XL、M-R**(ゆったり)、 **M-W**(ゆったり)·**L-R**(ゆったり)·**L-W**(ゆったり)

耐久性としなやかに優れるシェル素材に、薄手ながら優 れた保温力を発揮する中綿を全面に封入したモデル。



※その他モンベル製品取り扱いがございますのでご希望の方はカタログをお渡し致します。モンベル製品の取り扱い の場合は在庫確認が必要です。

## 消防庁**「消防団員服制基準」**準拠



□□□□°(公益財団法人)日本ユニフォームセンター 監修

人間工学に基づくデザイン

人間工学的なアプローチで、動きやすく、機能性や着用性、快適性に富んでいます。

## 選べる2タイプ

### エコ ストレッチタイプ

### 夏活動服/冬活動服

生地のヨコ糸に特殊加工糸、「テクニカルストレッチヤーン」を使用。 ストレッチ素材なので、肘や膝などの屈伸運動が楽で、身体への負担が軽減され作業効率もアップします。

### ■仕様

商品番号	夏服	上 衣 3068 ズボン 3070	冬服	上 衣 10755 ズボン 10757			
カラー	ブルー/配色オレンジ (公財)日本消防協会基準色						
表生地 (高機能ストレッチ ツイル)		ポリエステノ (再生ポリエ (グリーン脚 レーヨン…	ステル含む) (入法適合)				
		带電防止糸混入	/抗菌防!	臭加工			



### 防炎タイプ

### 夏活動服/冬活動服



防炎製品認定品

### 活動服(K-I型)

### ■什様

■1上1球						
******	夏服男性	上 衣 3075	冬	上 衣 10683 ズボン 10685		
商品番号	夏服女性	上 衣 3079 ズボン 3081	服	上 衣 10683 ズボン 10685		
カラー	ブルー/配色オレンジ					
表生地	アクリル系60% ビニロン20% ポリエステル20% (再生ポリエステル含む)					



# 消防団員 活動服

### エコ ストレッチタイプ

### 夏活動服

上衣男性 3068/3069女性 3072下衣男性 3070/3071女性 3073

を活動服 上衣 男性 10755 / 10756 女性 10758 下衣 男性 10757 / 10758 女性 10759

### 防炎タイプ

### 夏活動服

| 上衣 | 男性 3075 / 3076 | 女性 3079 |
| 下衣 | 男性 3077 / 3078 | 女性 3081 |
| **冬活動服** |
| 上衣 | 男性 10683 / 10684 | 女性 10686 |
| 下衣 | 男性 10685 / 10686 | 女性 10687 |







男性

SA 78 SB MA МВ LA LB LE 52 LLE 3LE 4LE 

	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	76	76	101	26	
	79	79	104	26.5	
	82	82	107	27	
活動服ズボン	85	85	110	27.5	
鵥	88	88	113	28	
ヅ	91	91	116	28.5	
ボ	94	94	119	29	90
ンサ	99	99	124	29.5	ハーフ
7	104	104	129	30	7,-7
゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	110	110	135	30.5	
表	115	115	140	31	
	120	120	145	31.5	
	125	125	150	32	
	130	130	155	32.5	
	135	135	160	33	

_						単1位 · CIII
活	サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈
動服	S	91	87	39		
上	М	98	94	40		
公サ	L	105	101	41	57	69
イブ	LL	112	108	42		
웆	3L	119	115	43		

活	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
蘍	S	60	95	25	
服ズ	М	66	98	25.5	
ボン	L	71	103	26	82cm ハーフ
サ	LL	79	108	27	イーフ 仕上げ
イズ	3L	87	113	28	
表	4L	95	118	29	

- ●男女ともエコストレッチタイプ、防炎タイプのサイズは共通です。
- ●文字入れにつきましては、ご相談ください。
- ●アポロキャップ·ベルト·長靴·手袋は別売です。

# 消防団員 活動服

### エコ ストレッチタイプ

ᄆᇴ	上衣	11375/11376
四笛	下衣	11377/11378
	•	農絣

上衣 11395/11396 下衣 11397/11398


### 防炎タイプ


### ブルー

ᄆᇴ	上衣	10743/10744
= =	下衣	10745/10746
		農絣

<u>機</u> 上衣 11383/11384 下衣 11385/11386









単位:cm

	サイズ	胸囲	肩幅	裄丈	着丈	ネック
·=	SA	100	46	80	76	39
适	SB	108	47	80	76	40
휉	MA	108	47	82	78	41
ΙF	MB	116	48	82	78	42
表サ	LA	116	48	84	80	43
サ	LB	124	49	86	80	44
ゴ	LE	132	50	86	80	45
衰	LLE	140	51	86	80	46
	3LE	148	52	86	80	47
	4LE	156	54	86	80	49

	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	76	76	101	26	
	79	79	104	26.5	
_	82	82	107	27	
适	85	85	110	27.5	
鵥	88	88	113	28	
ヅ	91	91	116	28.5	
ボン	94	94	119	29	90
$ \angle $	99	99	124	29.5	ハーフ
サイ	104	104	129	30	ハーノ
ブ	110	110	135	30.5	
表	115	115	140	31	
	120	120	145	31.5	
	125	125	150	32	
	130	130	155	32.5	
	135	135	160	33	

- ●文字入れにつきましては、ご相談ください。
- ●アポロキャップ·ベルト·長靴·手袋は別売です。



# 女性消防団員 制服

## 団員女子制服

	夏ベスト	3000	夏キュロット	3014
品 番	夏半袖シャツ	3011	夏制帽	3016
	夏長袖シャツ	3012		

### ■仕様

シャツ	ベスト・キュロット・制帽
ポリエステル65% (再生ポリエステル含む)	ポリエステル50% (再生ポリエステル含む)
綿······20% 麻······15%	毛·····50%

										単位	: cm
	サイズ	バスト	背肩幅	着丈		サイズ	バスト	背官幅	袖	丈	着丈
	5S	85	36	48	シ	717	, ()		半袖	長袖	心人
	7S	88	37	48	カ	5	101	40	24	50	64
	7M	88	37	51	(H)	7	104	41	24	52	64
^	9S	92	38	48	羊	9	107	42	24	54	64
マ	9M	92	38	51	谭	11	110	43	24	54	64
1	11M	95	39	51	茲	13	113	44	25	54	66
	11L	95	39	54		15	116	45	25	56	66
	13M	98	40	51		17	119	46	25	56	66
	15M	101	41	51							
	17M	104	42	51							

	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	5S	58	92	26.5	26
	7S	61	95	27.5	26
七	7M	61	95	27.5	29
互	95	64	98	28.5	26
	9M	64	98	28.5	29
ľ	11M	68	102	29.5	29
	11L	68	102	29.5	32
	13M	72	106	30.5	29
	15M	76	110	31.5	29
	17M	80	114	32.5	29





## 冬 団員女子制服

	冬上衣	3001	冬ブラウス	3151
品番	冬キュロット	3003	冬制帽	3007
	冬スラックス	3005	ネクタイ	3008

### ■仕様

上衣・キュロット・スラックス・制帽 ポリエステル……50% (再生ポリエステル含む) 毛……50%

単	位	:	cn
			_

	サイズ	バスト	背肩幅	袖丈	着丈		ウエスト	ヒップ	股上	股下
	5S	91	38	54	63		58	95	28	65
	7S	94	39	54	63		61	97	29	65
	7M	94	39	57	66	$\mathbb{I}_{\mathbb{Z}}$	61	99	29	70
上	9S	97	40	54	63	119	64	102	30	65
	9M	97	40	57	66	12	64	102	30	70
衣	11M	100	41	57	66	IIZ	68	106	31	70
	11L	100	41	60	69		68	106	31	75
	13M	103	42	57	66		72	110	32	70
	15M	106	43	57	66		76	114	32	70
	17M	109	44	57	66		80	118	33	70
	サイズ	ウニ	エスト		ヒップ		股上		股	下
	サイズ <b>5S</b>		エスト 58						_	
					ヒップ		股上	5	股	3
+	5S	Ę	58		ヒップ 92		股上 26.	5	股 <sup>*</sup>	5
キュ	5S 7S	6	58 31		ヒップ 92 <mark>95</mark>		股上 26.8 27.8	5 5	股 <sup>-</sup> 20	6 6 9
キュロ	5S 7S 7M	6	58 61		ヒップ 92 <mark>95</mark> 95		股上 26.8 27.8 27.8	5	股 20 20 20	6 6 9
キュロット	5S 7S 7M 9S	6	58 51 51 54		ヒップ 92 95 95 98		股上 26.8 27.8 27.8 28.8		股 20 20 20 20	6 6 9
キュロット	5S 7S 7M 9S 9M		58 51 51 54 54		ヒップ 92 95 95 98 98		股上 26.8 27.8 27.8 28.8 28.8		股 20 20 20 20 20	6
キュロット	5S 7S 7M 9S 9M 11M		58 51 51 54 54 58		ヒップ 92 95 95 98 98 102		股上 26.5 27.5 27.5 28.5 28.5 29.5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	股 20 20 20 20 20 20 20	6 6 9 6 9
キュロット	5S 7S 7M 9S 9M 11M		58 51 51 54 54 58 58		リンプリング 92 95 95 98 98 102 102		股上 26.8 27.8 27.8 28.8 29.8 29.8		股 20 20 20 20 20 20 20 31	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6





# 子供用

## 少年消防クラブ活動服

	上 衣	11346	帽子	11352
品 番	ズボン	11348	ベルト	11340
	女性ズボン	11350		

					単位	立:cm
	サイズ	胸囲	肩幅	袖丈	着丈	ネック
	5S	90	36	45	63	35
	45	94	38	47	65	36
	35	98	40	49	67	37
上	SS	102	42	51	69	38
丑	S	106	44	53	71	39
シイ	М	110	46	55	73	40
ヹ	L	114	48	57	75	41
表	LL	118	50	59	77	42
	XL	122	52	59	79	43
	4L	128	54	59	81	44
	5L	134	56	59	81	45
	6L	140	58	59	81	46

				単化	立:cn
	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	61×76	61	90	24.5	
	64×76	64	93	25	76
	67×76	67	96	25.5	
	70×80	70	99	26	
	73×80	73	102	26.5	
	76×80	76	105	27	
ズ	79×80	79	108	27.5	
ボ	82×80	82	111	28	80
゙゙゙゙゙゙゙	85×80	85	114	38.5	
ィ	88×80	88	117	29	
ズ	91×80	91	120	29.5	
表	95×80	95	123	30	
	100×78	100	126	31	
	105×78	105	129	32	
	110×78	110	132	33	
	150×78	150	135	34	78
	120×78	120	138	15	
	125×78	125	141	16	
	130×78	130	144	37	





	つなぎ	11334	靴 下	11341
_ ==	ネッカチーフ	11338	靴下止め	11342
四笛	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11336
	ベルト	11340	ピハレードタイプ	11377
				単位:cm

						- III . OIII
	サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
サ	小	84	74	84	24	11
コブ	中	97	83	94	25	14
羕	大	105	90	100	26	16
	特大	110	94	104	28	17







						単位 · CIII
, t	サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	小	82	70	84	24	11
ブ	中	94	80	94	25	14
表	大	102	87	100	27	16
	特大	108	92	104	29	17



### 女性団員用用品







公差 ±0.5 58~60 60~62

共生地 品番 137

# SPADA スパーダ ストレッチレイン

耐水性・透湿性の基本性能はも ちろん、ストレッチ素材+立体裁 断の採用により安全性と着心地 の良さを追求したレインウェア です。昼間でも視認性の高い蛍 光オレンジ、暗くても安心の全方 位540°リフレクター搭載。












動きやすい





動きやすいストレッチ素材

+ 立体裁断



臀部無縫製

■1工1汞	
品 番	21199
±++	表/ポリエステル100%
糸竹	裏/TPUラミネート

	サイズ	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
	SS	144~155	70~76	60~66
	S	155~160	76~84	66~74
	М	160~165	84~92	72~80
上	L	165~170	90~98	78~88
4	LL	170~175	96~104	86~96
リア	3L	175~180	102~110	94~104
゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	4L	180~185	115~125	105~115
表	5L	180~185	120~130	110~120
	7L	185~195	125~135	115~125
	10L	195~205	135~145	125~135
	15L	200~210	140~150	130~140
	20L	200~215	150~160	140~150



## アルドラレイン





















完全防水テ











裏/PUラミネート カラー 蛍光オレンジ・蛍光イエロー

(JSAA高視認性安全服規格申請中)



耐水性・透湿性の基本性能はもちろん、立体裁断の採用 により安全性と着心地の良さを追求したレインウェア。 昼間でも視認性の高い蛍光オレンジ。

暗くても安心の全方位 540°リフレクター搭載など 多彩な機能で、過酷な環境下での作業を強力サポート!

# 3WAY **防寒コート**

- ●昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの 蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。
- ●インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能 (3WAY)。









### 3WAYの着用ができる



### 夜間でも驚きの視認性





全方位高輝度反射テープ採用で夜間も安心です。

### 3WAY防寒コート

品番 **22119** 表生地 ポリエステル…… 100%

			単位:cm
サイズ	着丈	バスト	裄丈
SS	73	114	83
S	75	118	85
М	77	122	87
L	79	128	89
LL	81	134	91
3L	83	140	93
4L	83	146	95
5L	83	152	97
	SS S M L LL 3L 4L	SS 73 S 75 M 77 L 79 LL 81 3L 83 4L 83	SS     73     114       S     75     118       M     77     122       L     79     128       LL     81     134       3L     83     140       4L     83     146



## 制電Tシャツ 【受注生産品】





品番 半袖 3082/長袖 3083

素材: EKS052

C/#TK-140 ポリエステル100% 日本製

エクスライブ加工は発汗感知、吸湿発熱、放湿冷却、自己乾燥、といっ た一連の機能を循環させるため、吸水速乾に優れています。また菌が 発する悪臭も抑え、健康的な肌と同じ弱酸性領域を繊維が保持する pHコントロール機能と静電を抑える能力をあわせ持ちます。

エクスライブ加工の上記機能に加え、UV性も兼ね備えた多機能・高 機能な素材です。



				単位:cm
	サイズ	肩幅	胸囲	着丈
	S	44	96	65
ゖ	М	45.5	100	67
1	L	47	104	69
ズ	LL	48.5	108	71
攵	3L	50	112	73
	4L	51.5	116	75
	5L	53	120	77

## 防災服 [受注生産品]



### 品番 上衣 1391/下衣 1393

ポリエステル80% レーヨン20%



	単位:cm								
	サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	裄丈	着丈	ネック		
	SA	100	90	46	80	76	39		
舌品	SB	108	98	47	80	76	40		
囂	MA	108	98	47	82	78	41		
Ê	MB	116	106	48	82	78	42		
衣	LA	116	106	48	84	80	43		
サ	LB	124	116	49	86	80	44		
1ブ	LE	132	126	50	86	80	45		
衾	LLE	140	136	51	86	80	46		
	3LE	148	146	52	86	80	47		
	4LE	156	154	54	86	80	49		

	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	76	76	101	26	
	79	79	104	26.5	
	82	82	107	27	
責	85	85	110	27.5	
別旧	88	88	113	28	
ヹ゛	91	91	116	28.5	
ŧῒ	94	94	119	29	90
ソ	99	99	124	29.5	ハーフ
ノィ	104	104	129	30	ハーノ
<del>!</del>	110	110	135	30.5	
ŧ	115	115	140	31	
	120	120	145	31.5	
	125	125	150	32	
	130	130	155	32.5	
	135	135	160	33	

## 消防用品

### **バンド**(ナイロン/皮)









ローラーバックル (無地または団マーク入り) 32 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm



レンジャー2ピン 40mm、50mm



皮バンド (団マーク入り)30mm、35mm





ナイロンバンド2ピン 40mm





### ■仕様

ウール	毛100%	エンジ·紺
テトロン	テトロン 100%	エンジ・紺、シルバー
テトロンレーヨン混	テトロン 65%、レーヨン35%	エンジ·紺

### ヘルメット



■1工付	
品番	G-2
材質	FRP(ポリエステル樹脂)
使用	飛来落下物用
区分	墜落時保護用

### ●動きやすい胴回りカッティング









■仕様	ています。	
品 番	番 TK-24ARS	
サイズ	フリー(ウエスト部分はサイズ調整できます)	
重 量	520g	
浮 力	初期浮力 約8.5kg	
カラー	蛍光オレンジ	





●幅広い用途に使える 汎用デザイン

軟助活動はもちろん、 防災用備蓄品としても最適



ウエスト部の紐 は体格に合わ せて調整が可能です。

胸元にはホイッ スルが収納さ れています。

### ■仕様

— I— III		
品 番	TK-200ARS	
サイズ	フリー(ウエスト部分はサイズ調整できます)	
重 量	470g	
浮 力	初期浮力 約8.5kg	
カラー	オレンジ、イエロー	

### 消防吏員用プリスト階級章



消防司監



消防正監



消防監



消防司令長





消防司令

消防司令補





消防士

消防士長 消防副士長

### 消防団員用プリスト階級章











部長





班長

団員



https://www.tatuno.co.jp/