



Ninos® Fighter



Ninos® Fighter



◆Ninos Fighter 活動服

【ISO21942:2019 消防隊員用ステーションユニフォーム】が
2019年に発行されました。

その中のレベル2の性能要求を基準とした活動服に
快適性を加え製品化しました。

辰野株式会社と帝国繊維株式会社との

共同開発した生地は

これまでの耐熱性、耐久性を維持し劣化する
ポリウレタンを使用しないストレッチ性能を加え、
夏場に必要な吸汗速乾性能を付与致しました。

Ninos Fighter は消防隊員の消防活動を
サポートし続けます。

消防隊員の防護性、快適性を発揮する 『ニノス ファイター』

目次 contents

・消防吏員活動服	P.03~04
・消防吏員活動服（フルジップ）	P.05
・消防吏員救助型活動服	P.06
・消防吏員救助服	P.07
・生地／後加工	P.08
・消防吏員救急服	P.09
・モンベル製品 (ジャケット／パンツ／スリーピングバッグ／シューズ)	P.10
・消防団員活動服	P.11
・消防団員活動服・アポロキャップ	P.12
・ファイヤークールベスト	P.13
・防寒コート	P.14
・雨衣	P.15~16
・女性消防団員制服・冬＆ネクタイ	P.17
・女性消防団員制服・夏＆小物	P.18
・消防用品 (ベルト／反射ベルト／プリスト階級章／ヘルメット)	P.19
・少年消防服・BFC制服	P.20
・防災服	P.21

消防吏員活動服

品番	上衣	男性 1301 女性 1313
	6Pパンツ	男性 1303 女性 1315

素材：**ティセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさと
フィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、
洗濯などによって起こる経年劣化が
遅い特徴を持っています。



③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、
快適に活動ができます。



④ 速乾性




汗をかいり湿気を含んでも、
素早く蒸発させる速乾性があります。



※脇部にエアレーションを用いることでヒートストレスを軽減します。



※股部にマチを採用することによりツッパリがなくなり運動が快適になります。





品番	上衣	男性 1306 女性 1317
	4Pパンツ	男性 1308 女性 1319

素材: **テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。





③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。



④ 速乾性

汗をかいたり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。



男性

単位: cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	桁丈	ネック
AS	72	45	100	75	39
AM	74	47	105	78	40
AL	76	49	110	81	41
ALL	78	51	115	84	42
A3L	80	53	120	87	44
BS	72	49	110	75	42
BM	74	51	115	78	44
BL	76	53	120	81	46
BLL	78	55	125	84	48
B3L	80	57	130	87	50

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
W70	70	W88	88
W73	73	W91	91
W76	76	W95	95
W79	79	W100	100
W82	82	W105	105
W85	85	W110	110

女性

単位: cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	桁丈	ネック
SS	67	38	84	73	35
S	68	39	91	74.5	36
M	69	40	98	76	37
L	70	41	105	77.5	38
LL	71	42	112	79	39
3L	72	43	119	80.5	40
4L	73	44	126	82	41

サイズ	ウエスト
S	60
M	65
L	70
LL	75
3L	80
4L	85

消防吏員活動服

品番	上衣	1326 フルジップ
	下衣	1303 6p/パンツ

素材：**テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさとフィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、洗濯などによって起こる経年劣化が遅い特徴を持っています。




③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、快適に活動ができます。




④ 速乾性

汗をかいり湿気を含んでも、素早く蒸発させる速乾性があります。



フルジップ式

立襟仕様で頸部の保護も意識。
途中までファスナー開きで、開襟仕様にもなります。



男性

単位：cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	桁丈
AS	72	45	100	75
AM	74	47	105	78
AL	76	49	110	81
ALL	78	51	115	84
A3L	80	53	120	87
BS	72	49	110	75
BM	74	51	115	78
BL	76	53	120	81
BLL	78	55	125	84
B3L	80	57	130	87

サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
W70	70	W88	88
W73	73	W91	91
W76	76	W95	95
W79	79	W100	100
W82	82	W105	105
W85	85	W110	110

消防吏員救助型活動服

品番	上衣	1341
	下衣	1343

素材：**ティセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#ブルー・オレンジ



① 3D立体裁断

④ 3D立体裁断
人間工学的アプローチで動きやすさと
フィット感の向上を実現しました。



② ストレス特性

● **ストレング性**
しなやかな動きをとることができ、
洗濯などによって起こる経年劣化が
遅い特徴を持っています。



③ 吸汗性

⑤ 吸汗性
素早く汗を吸い取り、
快適に汗動ができます



4 速乾性

④速乾性



男性

单位：cm

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	桁丈
SS	73	42	97	77
S	73	44	101	79
M	75	46	105	81
L	77	48	111	84
LL	79	50	117	86
3L	81	52	123	89
4L	81	54	129	91
5L	81	56	135	94
6L	81	58	141	95
7L	81	60	147	96

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
下衣	SS	71	3L	91
	S	75	4L	95
	M	79	5L	99
	L	83	6L	104
	LL	87	7L	110

消防吏員救助服

品番 上衣 1351
下衣 1353

素材: **テイセン**

ストレッチアラミド繊維 C/#オレンジ



① 3D立体裁断

人間工学的アプローチで動きやすさと
フィット感の向上を実現しました。



② ストレッチ性

しなやかな動きをとることができ、
洗濯などによって起こる経年劣化が
遅い特徴を持っています。



③ 吸汗性

素早く汗を吸い取り、
快適に活動ができます。





④ 速乾性

汗をかいり湿気を含んでも、
素早く蒸発させる速乾性があります。



⑤ オールシーズン

春夏秋冬のオールシーズン
着用できます。



フルジップ式

立襟仕様で頸部の保護も意識。
途中までファスナー開きで、開襟仕様にもなります。



男性

単位: cm

	サイズ	着丈	胸囲	桁丈
上 衣	SS	73	97	77
	S	73	101	79
	M	75	105	81
	L	77	111	84
	LL	79	117	86
	3L	81	123	89
下 衣	4L	81	129	91
	5L	81	135	94

	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
下 衣	SS	71	LL	87
	S	75	3L	91
	M	79	4L	95
	L	83	5L	99

消防吏員救急服

品番	夏用立体救急服 冬用立体救急服	長袖 上衣 70830 半袖 上衣 70840 下衣 70850 上衣 70800 下衣 70810
----	--------------------	--

素材：

冬上衣／ストレッチピック

ポリエステル90% 綿10%

(再生ポリエステル使用)

制菌マックススペック[®]加工

導電性繊維ルアナ[®]使用

導電性繊維ルアナ[®]使用

冬下衣／ストレッチサキソニー

ウール30% ポリエステル70%

有機導電性繊維全面混入

キューダス[®]耐久撥水加工

夏上衣／ポプリン

ポリエステル100%

(再生ポリエステル使用)

導電繊維ルアナ[®]使用

制菌マックススペック[®]加工

夏下衣／ストレッチトロピカル

ウール30% ポリエステル70%

有機導電性繊維全面混入

キューダス[®]耐久撥水加工



男性

単位: cm

上衣	サイズ	胸囲	着丈	肩幅	長袖丈	ネック	半袖丈
	000号	95	72	42	53	40	19
	00号	100	72	43	53	40	20
	0号	105	72	44	54	40	21
	1号	110	81	47	56.5	40	22
	2号	114	83	48	58.5	41	23
	3号	118	85	49	60.5	42	24
	4号	120	81	50	56.5	43	24
	5号	124	83	52	58.5	45	25
	6号	128	85	54	61.5	47	26

下衣	サイズ	ウエスト	サイズ	ウエスト
	000号	64	5号	85
	00号	67	6号	88
	0号	70	7号	91
	1号	73	8号	95
	2号	76	9号	100
	3号	79	10号	105
	4号	82		

ストームクルーザー ジャケット

品番 1128733

C/#BK、BL、RD、BGN、YL

XS、S、M、L、XL、XXL、M-R (Mゆったり幅)・L-R (Lゆったり幅)

高い透湿性を備えたモンベル独自の防水透湿性素材【スーパードライテック®】を使用し、防水性、透湿性、耐久性など、求められる機能を高次元でバランス良く備えたフラッグシップモデル。

裏地には保水しにくい高密度のニットを使用し、さらっとした着心地です。



アルパインパンツ

品番 1102587

C/#BK、GY、NV、YL

S、M、L、XL、XXL (ショート丈とロング丈もございます。)



ストレッチ性と適度な保温性を備えた高強度モデル。

モンベル独自の防水透湿性素材【スーパードライテック®】を全面

に使用。動きやすく快適な着用感です。裾のジッパーを開閉することで裾幅が調節可能なため、登山靴にも対応します。



シームレスダウンハガー800

品番 1121399

C/#OG

R/ZIP L/ZIP

高品質な800FP EXダウンと、はつ水加工を施した超軽量シェル素材を組み合わせた軽量スリーピングバッグ。ダウンの片寄りを防ぐための隔壁を廃した、

画期的な【スパイダーバッフルシステム】を搭載しています。

国内2,000m級の冬山で幅広く使用できるモデル。



マウンテンクルーザー600

品番 1129748


C/#DGY、NV、TN

24cm~29cm(0.5cmごと)、29cm~31cm(1cmごと)

軽量で柔らかく、軽装備のトレッキングから小屋泊登山まで幅広く対応するミドルカットの全天候型ブーツです。アッパーにはゴアテックスファブリックの透湿性を最大限に活かす、耐摩耗性に優れたメッシュを使用。しなやかな高品質スエードレザーで補強しています。


※その他モンベル製品取り扱いがございますのでご希望の方はカタログをお渡し致します。モンベル製品の取り扱いの場合は在庫確認が必要です。

消防団員高視認性立体型活動服



エコ ストレッチタイプ		エコ ストレッチタイプ		エコ ストレッチタイプ	
ブルー(トロピカル)		ブルー(ツイル)		濃紺	
品番	上衣 男性 3468/3469 女性 2468 下衣 男性 3470/3471 女性 2470	品番	上衣 男性 11375/11376 女性 11762 下衣 男性 11377/11378 女性 11763	品番	上衣 男性 11395/11396 女性 11381 下衣 男性 11397/11398 女性 11382

防炎ストレッチタイプ		防炎ストレッチタイプ		防炎ストレッチタイプ	
ブルー(トロピカル)		ブルー(ツイル)		濃紺	
品番	上衣 男性 3087/3088 女性 3091 下衣 男性 3089/3090 女性 3092	品番	上衣 男性 10743/10744 女性 12686 下衣 男性 10745/10746 女性 12687	品番	上衣 男性 11383/11384 女性 21383 下衣 男性 11385/11386 女性 21385



消防庁「消防団員服制基準」準拠



NUC® (公益財団法人)日本ユニフォームセンター 監修

人間工学に基づくデザイン

人間工学的なアプローチで、動きやすく、機能性や着用性、快適性に富んでいます。

「消防団設備整備費補助金 対象品」

選べる2タイプ

生地のヨコ糸に特殊加工糸、「テクニカルストレッチヤーン」を使用。ストレッチ素材なので、肘や膝などの屈伸運動が楽で、身体への負担が軽減され作業効率もアップします。

エコストレッチタイプ

薄手活動服／厚手活動服
(トロピカル) / (ツイル)

■仕様

カラー	ブルー／配色オレンジ (公財)日本消防協会基準色
表生地 (高機能ストレッチ ツイル)	ポリエステル……80% (再生ポリエステル含む) (グリーン購入法適合) レーヨン………20%
帯電防止糸混入／抗菌防臭加工	

防炎ストレッチタイプ

薄手活動服／厚手活動服
(トロピカル) / (ツイル)

■仕様

カラー	ブルー／配色オレンジ
表生地	アクリル系………60% ビニロン………20% ポリエステル………20% (再生ポリエステル含む)



アジャスター付き

アジャスターの調節で、ズボンの腰回りは快適にフィット。



男性

活動服上衣サイズ表	サイズ	单位: cm					
		胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈	ネック
SA	100	90	46	80	76	39	
SB	108	98	47	80	76	40	
MA	108	98	47	82	78	41	
MB	116	106	48	82	78	42	
LA	116	106	48	84	80	43	
LB	124	116	49	86	80	44	
LE	132	126	50	86	80	45	
LLE	140	136	51	86	80	46	
3LE	148	146	52	86	80	47	
4LE	156	154	54	86	80	49	

活動服ズボンサイズ表	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
		76	76	101	26
79	79	79	104	26.5	
82	82	82	107	27	
85	85	85	110	27.5	
88	88	88	113	28	
91	91	91	116	28.5	
94	94	94	119	29	
99	99	99	124	29.5	
104	104	104	129	30	
110	110	110	135	30.5	
115	115	115	140	31	
120	120	120	145	31.5	
125	125	125	150	32	
130	130	130	155	32.5	
135	135	135	160	33	

90
ハーフ

女性

活動服上衣サイズ表	サイズ	单位: cm					
		胸囲	ウエスト	肩幅	袖丈	着丈	
S	91	87	39				
M	98	94	40				
L	105	101	41				
LL	112	108	42				
3L	119	115	43				

活動服ズボンサイズ表	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
		60	95	25	
S	66	98	25.5		
M	71	103	26		
L	79	108	27		
LL	87	113	28		
3L	95	118	29		

82cm
ハーフ
仕上げ

- 男女ともエコストレッチタイプ、防炎タイプのサイズは共通です。
- 文字入れにつきましては、ご相談ください。
- アポロキャップ・ベルト・長靴・階級章・手袋は別売です。

【受注生産品】ドラゴンキャップ

- ◆ 丸ワイド六方型アポロキャップ
- ◆ 底部のオレンジパイピングにより視認性向上

素材: T474 C/#ブルー・濃紺 ポリエステル100%

フィールドセンサー

水の移動を科学的に解析しその原理(毛細管現象)を編地に応用することにより、汗の吸収・移動・拡散・蒸散機能を実現したニット素材です。

単位: cm	
サイズ	許容範囲
S	54~56
M	56~58
L	58~60
LL	60~62
3L	61~63



ファイヤークールベスト(反射付空調ウェア) ◇◇◇◇◇

座り作業も快適! サイドファン仕様

炎天下の作業でもクールダウン! 熱疲労軽減!



最薄! 最軽量! 日本製! 完全コードレスファン
業界初フレグランスケース内臓



炎天下の作業でもクールダウン! 熱疲労軽減!

防寒コート(3WAY)

- 昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの
蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。
- インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能
(3WAY)。



3WAYの着用ができる



夜間でも驚きの視認性



全方位高輝度反射テープ採用で夜間も安心です。

3WAY防寒コート

■仕様

品番 22119 表生地 ポリエステル…… 100%

サイズ表	サイズ	単位: cm		
		着丈	バスト	袖丈
	SS	73	114	83
	S	75	118	85
	M	77	122	87
	L	79	128	89
	LL	81	134	91
	3L	83	140	93
	4L	83	146	95
	5L	83	152	97



消防服メーカーが提案する 消防レインウェア

RAIN WEAR

品名	抜群のストレッチ性能 スパーダ ストレッチレイン	耐久性No.1 アルドラレイン	スタンダードモデル セーフティーレインスーツ スクード
セールスポイント	弊社レインウェア部門採用 実績No.1! 高い耐水圧と透湿性は蒸れを防ぎストレッチ素材と立体縫製により、着心地を追求した高視認ハイスペックレインウェア。	過酷な現場を耐え抜く、 驚異の耐久性! 突き刺し・引っ張り・引裂きに強いオックスフォード生地を採用。現場活動強化型ストロングレインウェア。	カラー展開が豊富! スタンダードレインウェア 安全な現場活動のための標準スペック搭載。360°反射素材で夜間の活動も安心。現場活動のスタンダード型レインウェア。
表地素材	ポリエステル100%	ポリエステル100% ナイロン100%	ポリエステル100%
裏地素材	TPUラミネート	PUラミネート	PVC
カラー	・オレンジ × ネイビー ・イエロー × ネイビー		・蛍光オレンジ ・蛍光イエロー ・ネイビー ・イエロー
サイズ	SS~50L		S~20L
耐水圧 (mm)	15,000		10,000
透湿性 (g/m ² /24h)	15,000	10,000	—
ストレッチ性能	ストレッチ生地使用	—	—
縫製	立体裁断縫製臀部無縫製		臀部無縫製
フード	パノラマワイドフード		
袖口	面ファスナー調整式		
パンツ裾	裾口マチ付き面ファスナー調整		
通気性	あり(背中ベンチレーション採用)		
動きやすさ	★★★★★	★★★★	★★★
高視認性	★★★★★	★★★★★★ (萬視認性安全服規格)	★★★★★
耐久性	★★★★	★★★★★	★★★
総合評価	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★

消防団救助能力向上資機材緊急整備事業対象商品

スパーダストレッチャイン

品番 21199



伸縮性
軽くて伸縮するストレッチ素材

耐水圧
15,000mm
透湿度
15,000g/m²/24h
安全性
全方位540°リフレクター

消防人のための雨天用活動服。
ハイエンドタイプの先を行く、
高視認次世代型ストレッチャインウェア

高視認 プリントOK



アルドライン

高視認性安全服規格合格品

品番 21200



突き刺し 引っ張り 引裂き
断然強い!

耐久軽量素材

耐水圧
15,000mm
透湿度
10,000g/m²/24h
安全性
全方位540°リフレクター

快適!安全! 従来型レインウェアを
上回る高い耐久性能!
隊員を守る盾となる、
消防業界注目の最新レインウェア

高視認 プリントOK



スクード

品番 70250

耐水圧
10,000mm

安全性
360°リフレクター

レインウェアの基本性能を備えた、安全重視の
総裏メッシュのスタンダードモデル



全方向高輝度ガラスビーズ
反射帯付

360°全方向に高輝度ガラスビーズ
反射帯を採用。視認性を向上させ、安
全な作業をサポート。



臀部無縫仕様

浸水を防ぎ、耐久性が高まる。
体の動きを妨げず、作業性を向上。



パノラマワイドフード

大型のフードで、ヘルメットの上から
も着用可能。透明部分を拡張し、作業
視野を大幅に拡大。



ベンチレーション

背面ベンチレーションで、
被服内部のムレを外部に放出し、
被服内の温度の上昇を抑え
快適さを保ちます。

女性消防団員制服

冬 団員女子制服

品番	冬上衣	3001	冬ブラウス	3151
	冬キュロット	3047	冬制帽	3307
	冬スラックス	3005	ネクタイ	3008

■仕様

上衣・キュロット・スラックス・制帽
ポリエステル……50% (再生ポリエステル含む)
毛……50%

上 衣	サイズ	バスト	背肩幅	袖丈	着丈	スラックス				
						ウエスト	ヒップ	股上	股下	ウエスト
	5S	91	38	54	63	58	95	28	65	58
	7S	94	39	54	63	61	97	29	65	61
	7M	94	39	57	66	61	99	29	70	64
	9S	97	40	54	63	64	102	30	65	64
	9M	97	40	57	66	64	102	30	70	68
	11M	100	41	57	66	68	106	31	70	68
	11L	100	41	60	69	72	110	32	70	72
	13M	103	42	57	66	76	114	32	70	76
	15M	106	43	57	66	80	118	33	70	80
	17M	109	44	57	66					

キュロット ア	サイズ	ウエスト				ヒップ				股上				股下			
		ウエスト	ヒップ	股上	股下												
	5S	58	92	26.5	26	61	95	27.5	26	61	95	27.5	29	64	98	28.5	26
	7S	61	95	27.5	26	64	98	28.5	29	64	98	28.5	29	68	102	30	29
	7M	61	95	27.5	29	68	102	30	29	68	102	31	32	72	110	32	70
	9S	64	98	28.5	26	72	110	32	70	72	110	32	70	76	114	32	70
	9M	64	98	28.5	29	76	114	32	70	76	114	32	70	80	118	33	70
	11M	68	102	29.5	29	80	118	33	70								
	11L	68	102	29.5	32												
	13M	72	106	30.5	29												
	15M	76	110	31.5	29												
	17M	80	114	32.5	29												



ネクタイ



■仕様

ワンタッチタイプ	テトロン	100%	オレンジ
ストライプタイプ			オレンジ・紺

■仕様

ウール	毛100%	エンジ・紺
テトロン	テトロン 100%	エンジ・紺、シルバー
テトロンレーヨン混	テトロン 65%、レーヨン35%	エンジ・紺

夏 団員女子制服

品番	夏ベスト	3009	夏キュロット	3014
	夏半袖シャツ	3011	夏制帽	3316
	夏長袖シャツ	3012		

■仕様

シャツ	ベスト・キュロット・制帽
ポリエステル……65%	ポリエステル……50%
(再生ポリエステル含む)	(再生ポリエステル含む)
綿……………20%	毛……………50%
麻……………15%	



単位: cm				
サイズ	バスト	背肩幅	着丈	
5S	85	36	48	
7S	88	37	48	
7M	88	37	51	
9S	92	38	48	
9M	92	38	51	
11M	95	39	51	
11L	95	39	54	
13M	98	40	51	
15M	101	41	51	
17M	104	42	51	

サイズ	バスト	背肩幅	着丈	
5	101	40	24	50 64
7	104	41	24	52 64
9	107	42	24	54 64
11	110	43	24	54 64
13	113	44	25	54 66
15	116	45	25	56 66
17	119	46	25	56 66

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
5S	58	92	26.5	26
7S	61	95	27.5	26
7M	61	95	27.5	29
9S	64	98	28.5	26
9M	64	98	28.5	29
11M	68	102	29.5	29
11L	68	102	29.5	32
13M	72	106	30.5	29
15M	76	110	31.5	29
17M	80	114	32.5	29

女性団員用用品

制帽



ワンタッチ ネクタイ

品番 3008



ショルダーバッグ(革製)

品番 3031



女性団員用 ワッペン

品番 夏服 3023



■仕様

品番	夏服	3316	冬服	3307
サイズ	S(54)・M(56)・L(58)・LL(60)			

ポリエステル……50%
(再生ポリエステル含む)
毛……50%

パンプス

■仕様

品番	160
サイズ	22.0cm～24.5cm



消防用品

ベルト

ベルト(ナイロン/皮)



ローラーバックル
(無地または団マーク入り)
32mm、38mm、40mm、50mm



レンジャー2ピン 40mm、50mm



皮ベルト (団マーク入り)
30mm、35mm



ナイロンベルト2ピン 40mm



反射ベルト(反射糸6本入り)

レンジャー2ピン
(オレンジ・ネイビー)
38mm、40mm、50mm

ベルト・階級章・ヘルメット

階級章

消防吏員用プリスト階級章



消防司監



消防正監



消防監



消防司令長



消防司令



消防司令補



消防士長



消防副士長



消防士

消防団員用プリスト階級章



団長



副団長



分団長



副分団長



部長



班長



団員

ヘルメット

【受注生産品】

FRP BFCヘルメット

- ◆ 軽量型強化FRP樹脂
- ◆ 後部の新型ダイヤル機能により
こどもでもサイズ調整が可能
- ◆ 内部に吸収性汗止めを使用
- ◆ 内部の天井に通気性の優れた生地を使用



G-2ヘルメット

■仕様

品番	G-2
材質	FRP(ポリエスチル樹脂)
使用	飛来落下物用
区分	墜落時保護用



少年消防服

少年消防クラブ活動服

品番	上衣	11346	帽子	11352
	男子ズボン	11348	ベルト	11340
	女子ズボン	11350		


単位: cm

上衣サイズ表	サイズ	胸囲	肩幅	袖丈	着丈	ネック
	5S	90	36	45	63	35
	4S	94	38	47	65	36
	3S	98	40	49	67	37
	SS	102	42	51	69	38
	S	106	44	53	71	39
	M	110	46	55	73	40
	L	114	48	57	75	41
	LL	118	50	59	77	42
	XL	122	52	59	79	43
	4L	128	54	59	81	44
	5L	134	56	59	81	45
	6L	140	58	59	81	46

単位: cm

ズボンサイズ表	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	61×76	61	90	24.5	
	64×76	64	93	25	76
	67×76	67	96	25.5	
	70×80	70	99	26	
	73×80	73	102	26.5	
	76×80	76	105	27	
	79×80	79	108	27.5	
	82×80	82	111	28	80
	85×80	85	114	28.5	
	88×80	88	117	29	
	91×80	91	120	29.5	
	95×80	95	123	30	
	100×78	100	126	31	
	105×78	105	129	32	
	110×78	110	132	33	
	115×78	115	135	34	
	120×78	120	138	35	
	125×78	125	141	36	
	130×78	130	144	37	

女性ズボンサイズ表	サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	4S	40	79	26	
	3S	45	84	26.5	70
	SS	50	89	27	
	S	55	94	27.5	
	M	60	99	28	
	L	65	104	28.5	
	LL	70	109	29	
	XL	78	117	29.5	
	4L	86	125	30	
	5L	94	133	30.5	
	6L	102	141	31	



少年消防服・BFC 制服

BFC つなぎ服男子(紺色)

品番	つなぎ	11334	靴下	11341
	ネックカチーフ	11338	靴下止め	11342
	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11336
	ベルト	11340		

単位: cm

サイズ表	サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	小	84	74	84	24	11
	中	97	83	94	25	14
	大	105	90	100	26	16
	特大	110	94	104	28	17



BFC つなぎ服女子(ベージュ)

品番	つなぎ	11335	靴下	11341
	ネックカチーフ	11338	靴下止め	11342
	チーフリング	11339	セパレートタイプ	11337
	ベルト	11340		

単位: cm

サイズ表	サイズ	胸囲	ウエスト	ヒップ	股上	股下
	小	82	70	84	24	11
	中	94	80	94	25	14
	大	102	87	100	27	16
	特大	108	92	104	29	17




防災服



品番 男性 上衣 1391／下衣 1393
女性 上衣 1395／下衣 1396

ポリエステル80% レーヨン20%
反射パイピング入り



男性

単位: cm

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	丈	着丈	ネック
SA	100	90	46	80	76	39
SB	108	98	47	80	76	40
MA	108	98	47	82	78	41
MB	116	106	48	82	78	42
LA	116	106	48	84	80	43
LB	124	116	49	86	80	44
LE	132	126	50	86	80	45
LLE	140	136	51	86	80	46
3LE	148	146	52	86	80	47
4LE	156	154	54	86	80	49

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
76	76	101	26	
79	79	104	26.5	
82	82	107	27	
85	85	110	27.5	
88	88	113	28	
91	91	116	28.5	
94	94	119	29	
99	99	124	29.5	
104	104	129	30	
110	110	135	30.5	
115	115	140	31	
120	120	145	31.5	
125	125	150	32	
130	130	155	32.5	
135	135	160	33	

90
ハーフ

女性

単位: cm

サイズ	胸囲	ウエスト	肩幅	丈	着丈	ネック
S	91	87	39	76	69	38
M	98	94	40	77	69	39
L	105	101	41	78	69	40
LL	112	108	42	78	69	41
3L	119	115	43	79	69	42

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下
S	60	95	25	
M	66	98	25.5	
L	71	103	26	
LL	79	108	27	
3L	87	113	28	
4L	95	118	29	

※製品は改良のために予告なく変更させていただく場合があります。

Memo

辰野株式会社

■東京本社

〒105-0003 東京都港区西新橋 1丁目20番10号 西新橋エクセルビル
TEL. 03-3581-6611 / FAX. 03-3580-3167

■大阪本社

〒541-0054 大阪市中央区南本町 2丁目2番9号 辰野南本町ビル
TEL. 06-6263-2332 / FAX. 06-6263-2791



<https://www.tatuno.co.jp/>